63.5
Germany
1855-1879

LIBRARY,
Department of Agriculture
Washington, D. C.

No. 1. 1875.

SCHUTZMARKE

Errichtet 1873.

SAMEN-GESCHÄFT

der

Gräfl. H. Attems'schen

Gemüsebau-

und

Samencultur-Station

in

St. Peter bei Graz.

LIBRARY OF CONGRESS
DUPLICATE EXCHANGE
DUPLICATE

Die Anstalt und die Culturfelder befinden sich in St. Peter bei Graz Nr. 23.

Das Comptoir des Samen-Geschäftes, Fliegenplatz No. 4 Graz.

BRIEFE PR. ADRESSE:

Samen-Geschäft der Gräfl. H. Attems'schen Gemüsebau- und Samencultur-Station in St. Peter bei Graz.

TELEGRAMM-ADRESSE:

Samencultur-Station Graz.

Katalog auf Verlangen franco.

BEMERKUNGEN.

Sämmtliche Samen-Säcke, welche die Production der Anstalt enthalten, tragen im Umbuge die Schutzmarke als Stempel oder Plombe, mit Angabe des Erntejahres, und bitten wir darauf zu achten.

Die Preise sind in Ö. W. gestellt: fl. 1 = 100 kr.

Gold, ausländische Münzsorten und Kassenscheine werden zum Cours-Werthe angenommen.

Das Gewicht ist das gesetzlich geltende Decimalgewicht:

50 Kilo = 1 Zoll-Centner,
1 „ = 1000 Gramm = 2 Zoll-Pfund,
½ „ = 500 „ = 1 „
20 Gramm = 1 1/5 alte Loth.

Es wird dringend ersucht nur nach diesem neuen Gewichte zu bestellen.

Briefe werden franco erbeten.

Bestellnoten fügen wir stets unserem Kataloge bei und bitten wir dringend die Bestellung auf dieselben oder auf ein besonderes Blatt, aber nicht in den Brief selbst zu schreiben, damit die Expedition erleichtert wird.

Es genügt, wenn die Katalog-Nummern angeführt werden, selbe müssen aber deutlich und möglichst gross ausgeschrieben sein.

Die Adressen ersuchen wir sehr genau und gut leserlich zu schreiben, auch die Post- oder Eisenbahnstation uns aufzugeben.

Ob Post-, Eilgut- oder Fracht-Transport, dann Lieferzeit-Versicherung gewünscht wird, muss uns mitgetheilt werden, sonst behalten wir uns das Recht vor, die Wahl selbst zu treffen.

Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

In der Regel avisiren wir den Empfang der Bestellung und das Abgehen der Sendung.

Der Bestellung bitten wir den approximativen Facturen-Betrag beizufügen, ansonst wir uns das Recht vorbehalten, denselben durch Postnachnahme hereinzubringen.

Für Verpackung berechnen wir die Selbstkosten.

Das Samen-Geschäft
der
Gräfl. H. Attems'schen Samencultur-Station
in St. Peter bei Graz.

Geben En-gros-Offerte über directen Wunsch brieflich.

Bitten um En-gros-Offerte, namentlich von Rothklee.

AUSZUG

aus dem

ORGANISATIONS- UND LEHRPLANE

DER GRÄFL. HEINRICH ATTEMS'SCHEN

GEMÜSEBAU- UND SAMENCULTUR-STATION

IN ST. PETER BEI GRAZ IN STEIERMARK.

Die Anstalt hat den Zweck: tüchtige Nutzgärtner heranzubilden und die Samencultur einzuführen.

Es werden da vorzugsweise der Gemüsebau und die Samenzucht betrieben und gelehrt. Die Cultur des Beerenobstes, Gemüsetreiberei und Gemüseüberwinterung, dann Reinigung, Aufbewahrung und handelsgemässe Verpackung und Etiquettirung der Sämereien werden in den Unterricht einbezogen und praktisch ausgeführt.

Es werden circa 400 □Meter Frühbeete verfügbar sein. Alle nöthigen Putzvorrichtungen sind aufgestellt und ein Samenmagazin vollständig eingerichtet.

Die Zöglinge sollen übrigens nebenbei auch einen Obstbaum richtig pflanzen, beschneiden und erhalten, ferner Obst marktgerecht ernten, aufbewahren und verpacken lernen, zu welchem Zwecke ein Obstsortiment und die wichtigsten Formbäume zu Demonstrationen aufgestellt und eine kleine Baumschule angelegt wurde. (Ist mit 3 Jahrgängen besetzt.)

Der Anstalt steht ein Areale von 22 Joch zur Verfügung und werden die Culturen auf gepachteten Gründen nach und nach erweitert werden.

Eine Hauptaufgabe der Anstalt ist: die Einführung und Acclimatisirung fremden Saatgutes, endlich dessen Erprobung und Verbreitung. Praktische Versuche mit künstlichen Düngern, neuen Culturmethoden wird sie auszuführen und die gewonnenen Resultate zu veröffentlichen haben.

Eine mit der Anstalt verbundene Keimversuchsstation hat alle sowohl in der Anstalt produzirten als bezogenen Samen auf Keimfähigkeit zu prüfen und bei jeder Partie den Procentsatz der Keimfähigkeit festzustellen.

In der Anstalt werden alljährlich je nach Raum Zöglinge aufgenommen. Es sind zur Erleichterung des Besuches Stipendien gestiftet (bis nun 4 à fl. 180 jährlich, 2 weitere stehen in nächster Zeit in Aussicht).

Hiefür erhalten die Zöglinge: die Wohnung nebst Kost, Bett, Beheizung, Beleuchtung, den gesammten theoretischen und praktischen Unterricht, die Schulmaterialien und beim Verlassen der Anstalt eine Sammlung Sämereien.

Die Stipendien werden alljährlich im Monate December ausgeschrieben. Es werden auch Externisten d. h. solche Zöglinge aufgenommen, welche nicht in der Anstalt wohnen, jedoch gegen ein Honorar von fl. 30 am theoretischen und praktischen Unterrichte Theil nehmen.

Der Jahrescurs beginnt am 1. März jeden Jahres.

BEDINGUNGEN DER AUFNAHME:

1. Ein Alter von wenigstens 16 Jahren.
2. Gesunder, kräftiger Körperbau.
3. Kenntniss des Lesens, Schreibens und Rechnens in dem Masse, als dies an der Volksschule gelehrt wird.
4. Nachweis mindestens einiger praktischen Vorbildung in Bodencultur.
5. Volle Unterwerfung unter die Disciplinar- und Unterrichts-Vorschriften der Anstalt.

Die Aufnahme der Zöglinge geschieht nur einmal des Jahres und zwar mit 1. März.

Die Gesuche sind an die Anstalt bis 31. Jänner zu richten.

Der niedere Lehrcurs dauert ein ganzes Jahr.

Diejenigen Zöglinge, welche noch weiters in der Anstalt verbleiben, erhalten separat die weitere Ausbildung und jene Vervollkommnung, welche sie zu selbstständiger Wirksamkeit als Nutzgärtner befähigen soll; auch entsprechende Besoldung.

AUSTRITT:

Jedem abgehenden Zöglinge wird ein streng wahrheitsgetreues Zeugniss über die während seiner Anwesenheit in der Anstalt bewiesenen Anlagen, den Grad der erhaltenen Ausbildung, seines Fleisses und der Verwendbarkeit ausgestellt.

Die Anstalt übernimmt auch die Vermittlung für Anstellung austretender Zöglinge als Nutzgärtner und Gehilfen und wollen von den Herren Dienstgebern die bezüglichen Anfragen schriftlich an die Anstalt gerichtet werden.

NB. Zwei Stipendien sind pro 1875 noch zu vergeben und wollen die Gesuche bis Ende Januar eingebracht werden.

Diejenigen Herren Gärtner und Landwirthe, welche für uns Samencultur betreiben wollen, mögen sich mit der Anstalt in directen Verkehr setzen und sind wir gerne bereit, hiebei mit Rath und That an die Hand zu gehen und die Production unter günstigen Bedingungen zu übernehmen.

GEMÜSE-SAMEN.

Für diejenigen unserer Kunden, welche uns die Auswahl ihres Bedarfes in Gemüse-Samen überlassen wollen, offeriren wir in verschlossenen plombirten Kisten nachstehende sorgfältig zusammengestellte

SORTIMENTS:

1) ***Sortiment Nr. I.*** Für einen kleinen Garten berechnet (einschliesslich der Packung) . . . . . ***Preis 3 fl.***

1	**Blumenkohl** (Carfiol), früher, grosser, Erfurter	5	Gramm
2	do. do. später, Standholder	5	„
3	**Kraut**, Joanit, Johannistag, frühestes	10	„
4	do. obersteierisches, weisses, festes	10	„
5	do. blutrothes, englisches	10	„
6	**Kohl (Wirsing)**, früher, Wiener	10	„
7	do. do. mittelfrüher, Ulmer	10	„
8	**Rosenkohl**, Brüsseler, hoher Sprossen-	10	„
9	**Winterkohl**, brauner, feiner, krauser	10	„
10	**Glaskohlrabi**, frühe, weisse, Wiener Treib-	10	„
11	do. frühe, blaue, englische	10	„
12	**Carotten**, holländische, kurze	20	„
13	„ lange, Braunschweiger	20	„
14	**Sellerie**, holländischer, Knollen-	10	„
15	**Petersilien**, lange, dicke	10	„
16	**Salatrüben** (rothe Rüben), lange, schwarzrothe	20	„
17	**Salat**, Steinkopf, gelber	10	„
18	„ brauner, Winter-	10	„
19	**Endivien**, Escariol	10	„
20	**Schnittsalat**, gelber	20	„
21	**Rabinschen**	20	„
22	**Zwiebeln**, gelbe und rothe gemischt	20	„
23	**Porrée**, grosser, dichter Winter-	10	„
24	**Monat-Radies**, mehrere Sorten	20	„
25	**Winter-Rettig**, schwarzer	10	„
26	**Gurken**, mittellange, grüne, volltragende	10	„
27	**Zucker-Erbsen**, niedrige, frühe	250	„
28	**Kneifel-Erbsen**, Daniel O'Rourke	250	„
29	**Busch-Bohnen**, frühe, schwarze, Neger-	250	„
30	**Stangen-Bohnen**, römische Wachs-, gelbschotige	250	„
31	**Spinat**, grosser, rundblättriger	40	„
32	**Liebesapfel (Paradies-Apfel)**, grosser, rother	10	„
33	**Petersilie**	1	Portion
34	**Thymian**	1	„
35	**Majoran**	1	„
36	**Bohnenkraut** (Kölle)	1	„

2) ***Sortiment Nr. II.*** Für einen grösseren Garten berechnet . . ***Preis 5 fl.***
Enthält dieselben Sorten wie Sortiment Nr. I, nur in grösseren Portionen.

3) ***Sortiment Nr. III.*** Für einen gröss. Garten m. Frühbeeten berechnet ***Preis 8 fl.***
Enthält dieselben Sorten und dieselbe Menge jeder Sorte wie Nr. II, wird jedoch mit Treibgemüse, Melonen, Cardy etc. ergänzt.

GEMÜSE-SORTEN.

4	**Blumenkohl** (**Carfiol**)	Erfurter, grosser, früher, extra, ganz vorzüglich . .	20 Grm.	fl.	2.—	Prise	40	kr.
5	do.	Zwerg, seines niedrigen Wuchses und seiner kleinen Blätter wegen die zum Treiben geeigneteste Sorte. Mit blendend weissen, sehr grossen und festen, bei der grössten Hitze sich lange haltenden Köpfen I^{a} . .	„	„	5.—	„	fl. 1	
6	do.	do. . . . . II^{a} . .	„	„	2.—	„	40	kr.
7	do.	Zwerg-, holländischer	„	„	50	„	10	„
8	do.	Berliner Treib-, früher	„	„	80	„	16	„
9	do.	Frankfurter Riesen-	„	„	1.20	„	25	„
10	do.	Standholder, später	„	„	40	„	8	„
11	do.	Lenormand, grosser französischer, gut zum Treiben	„	„	1 —	„	20	„
12	**Brockoli**	oder **Spargelkohl**, französischer weisser	„	„	12	„	5	„
13	do.	französischer, violetter	„	„	16	„	6	„
14	**Kraut**	oder **Kopfkohl**, (Kappus), Erfurter weisses, kleines, festes, frühes . .	½ Kil.	fl.	2.—	20 Grm.	12	kr.
15	do.	blutrothes, festes, frühestes, Salat, extra	= 1 Z.-Pfd.	„	3.—	= 1⅕ Z.-Lth. „	18	„
16	do.	Englisches, blutrothes, spätes .	„	„	2.20	„	12	„
17	do.	Braunschweiger, grösstes, weisses, vorzüglich	„	„	3.—	„	18	„
18	do.	frühestes Zucker- oder Mai-spitzkohl, extra	„	„	2.20	„	12	„
19	do.	Winnigstädter, grosses, weisses, spitzes	„	„	2.—	„	12	„
20	do.	Filder-, Zuckerhut, vorzüglich .	„	„	2.50	„	15	„
21	do.	Obersteirisches, niedriges, weisses, sehr gut, echt	„	„	3.—	„	18	„
22	do.	Joanet (Johannistag-), sehr früh, vorzüglich	„	„	2.50	„	15	„
23	**Wirsing-**	oder **Savoyerkohl**, Erfurter, grosser, gelber Winter-, ...	„	„	1.50	„	10	„
24	do.	Frankfurter, früher langköpfiger, gelber, zart	„	„	1.50	„	10	„
25	do.	Ulmer, niedriger, früher, Kopf-, echt	„	„	2.20	„	12	„
26	do.	Ulmer, grosser, später, echt, ausgezeichnet	„	„	4.—	„	25	„
27	do.	Blumenthaler, gelber Savoyer-,	„	„	1.50	„	10	„
28	do.	Wiener, niedriger, früher Treib-, echt	„	„	3.—	„	18	„
29	do.	Bamberger, grosser Herbst-, extra	„	„	1.50	„	10	„
30	do.	Kitzinger, sehr früher, vorzüglich	„	„	3.—	„	18	„
31	do.	Drumhead, später, englischer Trommelkopf	„	„	1.50	„	10	„

32	**Rosenkohl**, Brüsseler, Sprossen-, hoher. .	½ Kil.	fl.	1.50	20	Grm.	10	kr.
33	„ Brüsseler, Sprossen-, niedriger, extra	„	„	2.—	„		12	„
34	**Blätterkohl**, niedriger, grüner, feingekrauster Winter-	„	„	1.50	„		10	„
35	do. niedriger, brauner, feingekrauster Winter-	„	„	1.50	„		10	„
36	do. hoher, grüner, feingekrauster Winter-	„	„	2.—	„		12	„
37	do. hoher, brauner, feingekrauster Winter-	„	„	2.—	„		12	„
38	do. Schnitt-, grüner	„	„	—.80	„		6	„
39	do. Schnitt-, zarter, gelber Butter-	„	„	2.—	„		12	„
40	**Glaskohlrabi**, englische, frühe weisse . . .	„	„	2.—	„		12	„
41	do. englische frühe blaue	„	„	2.20	„		12	„
42	do. Wiener, kleinblätterig niedrige, frühe, weisse Treib-, zart, sehr zu empfehlen	„	„	3.50	„		20	„
43	do. Wiener, kleinblätterig, niedrig, frühe, blaue Treib-, empfehlenswerth	„	„	4.—	„		22	„
44	**Oberkohlrabi**, blaue Riesen-	„	„	3.50	„		20	„
45	do. weisse Riesen-	„	„	3.50	„		20	„
46	**Carotte** oder **Möhre**, holländische, kurze, rothe, frühe Treib-	„	„	1.10	„		8	„
47	do. Duwicker, frühe, feine, rothe, kurze Treib-	„	„	1.10	„		8	„
48	do. allerkürzeste, früheste, rothe, stumpfe Pariser Treib-, tres courte de Paris, sehr zu empfehlen	„	„	1.20	„		10	„
49	do. Horn'sche, ganz frühe, lange, rothe, hurzkrautige	„	„	1.—	„		6	„
50	do. Braunschweiger, lange, rothe, echt	„	„	—.80	„		6	„
51	do. feine, weisse, durchsichtige . . .	„	„	—.80	„		6	„
52	do. lange, schwefelgelbe	„	„	1.10	„		8	„
53	do. lange, goldgelbe	„	„	1.10	„		8	„
54	**Pastinak-**, lange, weisse grosse	„	„	—.60	„		5	„
55	**Petersilien-**, kurze, dicke, frühe	„	„	—.80	„		6	„
56	do. lange, dicke, späte	„	„	—.80	„		6	„
57	**Scorzoner-** oder Schwarzwurzel	„	„	2.—	„		10	„
58	**Sellerie-**, Knollen-, holländischer	„	„	1.50	„		10	„
59	do. Knollen-, Erfurter	„	„	1.40	„		10	„
60	do. Bleich-, violetter von Tours . . .	„	„	1.50	„		10	„
61	do. Bleich-, Colés, neuer silberweisser .	„	„	3.—	„		20	„
62	do. Bleich-, Riesen-Bailliés, rosenrother	„	„	3.20	„		22	„
63	**Speise-Rüben**, frühe, runde, weisse Mai- . .	„	„	—.60	„		5	„
64	do. amerikanische, rothe, runde, früheste	„	„	1.50	„		10	„
65	do. Maltheser, gelbe, glatte, kleine frühe	„	„	1.—	„		6	„
66	do. Teltower oder Märkische, ganz kleine, vorzüglich zum Einmachen, für leichten Boden, echt	„	„	—.60	„		5	„
67	**Salatrüben** oder **Beete**, Erfurter, schwarzrothe, lange	„	„	—.60	„		5	„

68	**Salatrüben,**	Osborne's, feine schwarzrothe	½ Kil.	fl.	2.50	20 Grm.	12	kr.
69	do.	Zucker von Bassano, weiss, roth geringelt, zart	„	„	—.80	„	6	„
70	do.	ägyptische, dunkelrothe, platte, runde, von ausgezeichnetem Geschmack	„	„	2.20	„	10	„
71	**Kopf-Salat,**	Steinkopf, gelber, früher w. K. zum Treiben, echt	„	„	3.50	„	20	„
72	do.	Bruine geel, früher fester, w. K. zum Treiben	„	„	2.15	„	10	„
73	do.	Wheeler's Tom-Thumb, ganz ausgezeichnet, kleiner, zarter, fester Kopf, vorzüglich zum Treiben, s. K.	„	„	4.—	„	20	„
74	do.	Dippe's festköpfiger, gelber, unübertroffen, g. K.	„	„	4.—	„	20	„
75	do.	Trotzkopf, gelber, festköpfiger, dauerhaft, w. K.	„	„	3.50	„	20	„
76	do.	Trotzkopf brauner (Kaiserkopf), vorzüglich w., K.	„	„	4.—	„	20	„
77	do.	asiatischer, grosser, gelber, w. K.	„	„	2.—	„	10	„
78	do.	grösster Cyrius- oder Mogul-, w. K.	„	„	2.20	„	10	„
79	do.	Koblenzer (Haarlemer Blanckopf), steht gut in der grössten Hitze	„	„	2.20	„	10	„
80	do.	Non plus ultra, sehr gross, zart	„	„	4.—	„	20	„
81	do.	Forellen-, rothgesprenkelter, grosser s. K.	„	„	2.20	„	10	„
82	do.	Vollblut-, s. K.	„	„	3.—	„	15	„
83	do.	brauner Winter-, w. K., dauernd	„	„	2.50	„	12	„
84	do.	gelber Winter-, w. K., dauernd	„	„	2.—	„	10	„
85	**Endivien,**	**Sommer-,** Sachsenhäuser, gelbe, selbstschliessende	„	„	2.—	„	10	„
86	do.	**Sommer-,** Romaine rouge, blutrothe	„	„	2.—	„	10	„
87	do.	**Sommer-,** grüne, krause, oder römischer Bindsalat	„	„	2.—	„	10	„
88	do.	**Winter-,** feine krause, grüne	„	„	1.50	„	8	„
89	do.	„ „ „ gelbe	„	„	2.—	„	10	„
90	do.	„ Escariol-, ganz breite, grüne	„	„	2.—	„	10	„
91	**Schnittsalat,**	gelbes rundes Blatt	„	„	1.—	„	6	„
92	**Gartenkresse,**	gewöhnliche einfache	„	„	—.50	„	5	„
93	do.	gefüllte oder krause	„	„	—.60	„	5	„
94	**Rabinschen,**	Feldsalat, Schafmäulchen	„	„	—.80	„	6	„
95	**Spargelsalat,**	die Stengel werden wie Spargel bereitet, sehr zu empfehlen	„	„	2.—	„	10	„
96	**Cichorien-Salat,**	gew. Garten-, Radicchio	„	„	2.—	„	10	„
97	**Zwiebeln,**	gelbe, holländische, plattrunde	„	„	1.20	„	8	„
98	**Zwiebeln,**	blassrothe, holländische, plattrunde harte	„	„	1.50	„	10	„
99	do.	silberweisse, frühe, plattrunde, harte	„	„	2.20	„	12	„
100	do.	dunkelrothe Braunschweiger, plattrunde, schärfste im Geschmack	„	„	1.50	„	10	„
101	do.	Madeira-, grösste runde Riesen-, empfehlenswerth	„	„	2.—	„	12	„

102	**Steckzwiebeln,** Schalotten			100 St.	80 kr.		
103	**Radies,** Monats-, runde, weisse, kurzlaubige, Treib-	½ Kil.	fl. —.80	20 Grm.	5 kr.		
104	do. Monats-, runde, rosenrothe, Treib-	„	„ —.80	„	5 „		
105	do. „ „ scharlachrothe, kurzlaubige, vorzügliche Treib- . . .	„	„ 1.—	„	6 „		
106	do. Monats-, runde, rosenrothe, unteres Knollenende weiss	„	„ 1.—	„	6 „		
107	do. Monats-, ovale, rosenrothe, weisses Knollenende	„	„ 1.—	„	6 „		
108	do. Monats-, Wiener, goldgelbe, frühe	„	„ 1.20	„	8 „		
109	do. „ lange, weisse, Sommer-	„	„ 1.—	„	6 „		
110	do. „ „ rosenrothe Sommer-	„	„ —.80	„	6 „		
111	**Rettig,** Winter-, Erfurter, runder, schwarzer	„	„ —.60	„	5 „		
112	do. „ „ langer, weisser .	„	„ —.80	„	6 „		
113	do. Sommer-, runder, schwarzer, feinlaubiger	„	„ 1.—	„	6 „		
114	do. Sommer-, runder, weisser, feinlaubiger, Münchner Bier-Rettig, echt	„	„ 1.—	„	6 „		

KÜCHENKRÄUTER.

115	**Basilikum,** grosser, grüner	½ Kil.	fl. 2.—	20 Grm.	12 kr.		
116	**Bohnen-** oder Pfefferkraut (Kölle)	„	„ 1.50	„	10 „		
117	**Boretich** oder Gurkenkraut.	„	„ —.60	„	5 „		
118	**Dill**	„	„ 1.—	„	6 „		
119	**Eierfrucht,** lange, blaue, grosse.	20 Grm.	„ —.15	Prise	5 „		
120	do. lange, weisse, grosse	„	„ —.40	„	8 „		
121	do. goldgelbe, runde	„	„ —.80	„	16 „		
122	do. scharlachrothe, liebesfrüchtige . . .	„	„ —.30	„	6 „		
123	**Esdragon**	„	„ 5.—	„	1 fl.		
124	**Fenchel,** gewöhnlicher	½ Kil.	„ —.60	20 Grm.	5 kr.		
125	**Isop** (Hyssopus officinalis)	„	„ 2.—	„	12 „		
126	**Kerbel,** gewöhnlicher	„	„ —.80	„	6 „		
127	**Knoblauch,** gewöhnlicher (A. sativum) kleine Brutzwiebel	„	„ —.20	„	— „		
128	**Lavendel** oder Spicke	„	„ 1.40	„	10 „		
129	**Liebstock** (Levisticum officinale)	„	„ 4.—	„	25 „		
130	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis).	„	„ 3.—	„	18 „		
131	**Majoran,** französischer, echt	„	„ 2.—	„	12 „		
132	**Mesembryanthemum crystallinum,** Eiskraut	20 Grm.	„ —.40	Prise	10 „		
133	**Melisse,** Citronen-	½ Kil.	„ 4.—	20 Grm.	25 „		
134	**Petersilie,** einfache	„	„ —.60	„	5 „		
135	do. gekrauste Schnitt-	„	„ —.80	„	6 „		
136	**Pfeffer,** spanischer, rother	„	„ 3.—	„	20 „		
137	**Pimpinelle**	„	„ 1.—	„	6 „		
138	**Porree** oder Lauch (A. Porrum)	„	„ 1.50	„	10 „		
139	**Rhabarber,** Queen Victoria, vorzügliches zu empfehlendes feines Gemüse . . .	„	„ 2.50	„	15 „		
140	**Rosmarin**	20 Grm.	„ —.30	Prise	6 „		
141	**Salbei** (Salvia officinalis).	½ Kil.	„ 1.20	20 Grm.	8 „		
142	**Sauerampfer,** französischer.	„	„ 1.—	„	6 „		

143	**Spinat,** grösster, aus Savoyen	½ Kil.	fl.	—.60	20 Grm.	5	kr.
144	do. grosser, langblättriger, spitzkornig .	„	„	—.50	„	4	„
145	do. englischer, perennirender, Winter-	„	„	1.20	„	8	„
146	**Thymian**	„	„	2.—	„	10	„
147	**Tomate,** Paradies- Liebesapfel, grosse, rothe	„	„	1.60	„	10	„
148	**Tripmadam**	„	„	—	Prise	36	„
149	**Waldmeister** (Asperula odorata)	„	„	—	„	20	„
150	**Weinraute** (Ruta graveolens)	„	„	1.—	20 Grm.	5	„

KERNSORTEN.

151	**Artischocken,** französische, grüne	½ Kil.	fl.	—.—	20 Grm.	20	kr.
152	do. „ violette	„	„	—.—	„	25	„
153	**Carden** von Tours. Wir können dieses feine, in unserem Klima ganz vorzüglich gedeihende Gemüse empfehlen . .	„	„	—.—	„	15	„
154	**Spargel,** Darmstädter, Riesen-	„	„	1.—	„	6	„
155	do. Conover's kolossal	„	„	4.—	„	25	„
156	**Landgurken,** mittellange, grüne	„	„	—.80	„	6	„
157	do. mittellange, grüne, volltragende .	„	„	5.—	„	25	„
158	do. längste, grüne, Schlangen-, verbessert	„	„	6.—	„	30	„
159	do. lange, weisse Schlangen- . . .	„	„	6.—	„	30	„
160	do. griechische, Walzen von Athen .	„	„	6.—	„	30	„
161	do. russische Trauben-, Einmach-	„	„	2.—	„	10	„
162	**Treibgurken,** grüne, lange, frühe, Mistbeet	20 Grm.	fl.	1.—	Prise	15	„
163	do. Preis von Arnstadt, hellgrüne .	„	„	1.50	„	20	„
164	do. allerfrüheste, volltragende . . .	„	„	1.—	„	15	„
165	do. neue, weissstachlige	„	„	1.—	„	15	„
166	do. Rollisson's Telegraph, schwarzgrüne, neu, ganz echt, beste Treib-	„	„	3.—	„	30	„
167	do. Telegraph, weisse, neu, echt . .	„	„	4.—	„	40	„
168	**Melone,** Netz-, vorzügliche, grosse	„	„	1.—	„	6	„
169	do. „ gestrickte, gelbe	„	„	—.80	„	5	„
170	do. Cantaloupe, grosse, gestrickte . .	„	„	1.—	„	6	„
171	do. Ananas, feine amerikanische, aromatisch, zum Treiben, hart . . .	„	„	1.—	„	6	„
172	do. Zucker- von Tours, sehr süss, fein	„	„	80.—	„	5	„
173	do. de Paris, gelbe französische Markt-	„	„	1.20	„	8	„
174	do. von Malta, grünfleischige . . .	„	„	1.60	„	10	„
175	do. amerikanische, für's freie Land	„	„	1.—	„	6	„
176	**Wassermelone** mit schwarzem Kern	„	„	20.—	„	5	„
177	**Speisekürbis,** grosser, gelber Riesenmelonen-	„	„	—.50	„	5	„
178	do. grüner Centner-	„	„	—.50	„	5	„
179	**Futterkürbis** oder Feld-, gelber	½ Kil.	fl.	—.60	20 Grm.	5	„
180	do. „ „ grüner	„	„	—.60	„	5	„
181	**Zierkürbis,** Angurien-, gefleckt, schön zu Lauben, auch zum Einmachen . .	20 Grm.	fl.	—.25	Prise	5	„
182	do. Herkuleskeulen-, weissblühend .	„	„	—.20	„	5	„
183	do. Flaschen-, weissblühend	„	„	—.20	„	5	„
184	do. Türkenbund-, grosser, rother . . .	„	„	—.36	„	10	„
185	do. Pulverhorn-, Pilgerflasche	„	„	—.20	„	5	„
186	do. Apfelsinen-, kleiner	„	„	—.60	„	15	„

ERBSEN.

187	**Zuckererbsen,** krummsch. Säbel- hoch	5 Kil.	fl.	3.50	½ Kil.	40	kr.
188	do. volltragende, niedrige	„	„	3.50	„	40	„
189	do. früheste, volltragende, niedrige .	„	„	6.—	„	70	„
190	do. de Grace, beste Zwerg- zum Treiben	„	„	9.—	„	1	fl.
191	do. Vilmorin's Knight's Marrow, niedrige, vorzüglich	„	„	4.—	„	50	kr.
192	**Kneifel-Erbsen,** frühe, Guttenberger, Mai-, halbhoch	„	„	2.50	„	30	„
193	do. Daniel O'Rourke, halbhoch, eine der frühesten und empfehlenswerthesten Sorten	„	„	3.—	„	35	„
194	do. Early Wonder, niedrig	„	„	2.50	„	30	„
195	do. Sutton's Emerald Gem Green Pea, niedrig	„	„	4.—	„	50	„
196	do. Bishop's früheste, niedrig	„	„	2.50	„	30	„
197	do. Laxton's Prolific Early long Pod, langschotige	„	„	3.50	„	40	„
198	do. Laxton's Supreme, hoch, neu, ausgezeichnet.	„	„	3.50	„	40	„
199	do. Laxton's Omega pea, niedrig, neu	½ Kil.	fl.	2.—	100 Grm.	50	kr.
200	do. „ Superlative pea, sehr hoch	„	„	2.—	„	50	„
201	do. „ Griffin pea, halbhoch .	„	„	4.—	„	1	fl.
202	do. Emperor William I., hoch . .	„	„	1.60	„	40	kr.
203	do. Carter's First Crop, halbhoch .	5 Kil.	fl.	3.50	½ Kil.	40	„
204	do. Ruhm von Cassel, hoch . . .	„	„	3.50	„	40	„
205	do. grünbleibende Folger, hoch, beste zum Einmachen	„	„	3.—	„	36	„
206	**Englische Mark-Erbsen,** Knight's Marrow, niedrig	„	„	4.50	„	50	„
207	do. Champion of England, hoch .	„	„	4.—	„	45	„
208	do. Prince of Wales, halbhoch . .	„	„	4.—	„	45	„
209	do. Alliance (Eugenie), niedrig . .	„	„	4.—	„	45	„
210	do. Veitch's Perfection, vorzüglich, halbhoch	½ Kil.	fl.	—.50	100 Grm.	15	kr.
211	do. Laxton's Alpha, neu, vorzüglich	„	„	—.75	„	25	„
212	do. „ popular pea, sehr reichtragend, hoch	„	„	1.70	„	50	„
213	**Kneifel-Erbsen, späte,** Schnabel- oder Säbel-, grossschotige, hoch . . .	5 Kil.	fl.	3.—	½ Kil.	36	kr.
214	do. niedrige, grünbleibende Kaper- .	„	„	2.80	„	34	„
215	do. späte Gold- oder Wachs-, hoch	„	„	3.—	„	35	„
216	do. englische, grosse, Victoria, sehr hoch	„	„	2.80	„	34	„

BOHNEN.

217	**Stangenbohnen,** extrabreite weisse Schlachtschwert	5 Kil.	fl.	4.40	½ Kil.	50	kr.
218	do. mittelbreite weisse Schwert- . . .	„	„	4.—	„	45	„
219	do. kleine feine weisse Perl-	„	„	4.40	„	50	„

220	**Stangenbohnen**,	Riesen-Zucker-Brech-, grünschalig	5 Kil.	fl. 3.80	½ Kil.	45 kr.
221	do.	Riesen-Zucker-Wachs-, gelbschalig, mit weissen Bohnen . . .	„	„ 4.80	„	60 „
222	do.	Riesen-Zucker-Wachs-, weissschalig, mit schwarzen Bohnen . .	„	„ 4.80	„	60 „
223	do.	frühesteZucker-Brech-, Neuheit, hat sich bei uns vorzüglich bewährt	„	„ 5.50	„	80 „
224	do.	schwarze römische Wachs-, gelbschotig	„	„ 4.80	„	60 „
225	do.	weissschalige Wachs-, von Algier .	„	„ 4.80	„	60 „
226	do.	weisse römische Wachs- (Dippe), mit gelben Schoten	„	„ 5.50	„	80 „
227	do.	neue blauschotige Speck- . .	„	„ 5.50	„	80 „
228	do.	bunte türkische rothblühende Feuer-	„	„ 4.—	„	45 „
229	do.	weisse „ weissblühende . . .	„	„ 5.—	„	55 „
230	**Buschbohnen**,	hochstaudige Schlachtschwert-	„	„ 3.80	„	44 „
231	do.	allerfrüheste weisse Schwert- (Treib-Bohne)	„	„ 3.50	„	40 „
232	do.	kleine weisse Zucker-Perl, ohne Faser	„	„ 3.80	„	45 „
233	do.	weisse gelbschalige Wachs-Schwert-	„	„ 4.80	„	55 „
234	do.	weisse Flageolet-	„	„ 3.80	„	45 „
235	do.	rothe Flageolet- . . . . . (Beide, wenn halb reif ausgelöst, das zarteste Gemüse.)	„	„ 4.—	„	45 „
236	do.	Dippe's römische Wachs-, gelbschotig	„	„ 5.50	„	60 „
237	do.	schwarze Neger-, früheste . . .	„	„ 3.—	„	36 „
238	do.	früheste Ilsenburger, bunt, gut zum Treiben	„	„ 3.—	„	36 „
239	do.	Schwanecke's Zucker-Brech-, extra zart, früh	„	„ 4.—	„	45 „
240	do.	gelbe runde Pariser, vorzüglich zum Trockenkochen	„	„ 3.50	„	40 „
241	do.	englische früheste Mai-	„	„ 3.50	„	40 „
242	do.	feine weisse Zucker- oder Butter-	„	„ 3.50	„	40 „
243	do.	weisse Speck-, neu, zart . . .	„	„ 3.50	„	40 „
244	do.	rothbunte Zucker- oder Speck- (Adler), Mailänder-Salat-	„	„ 4.—	„	45 „
245	do.	Lercheneier-, steierische	„	„ 2.50	„	30 „
246	**Puffbohne**,	Erfurter, grosse Garten- . . .	„	„ 3.—	„	36 „

Empfehlenswerthe Bücher:
H. Jaeger, Der Gemüsebau. Cohen & Risch, 1871, Hannover.
Handbuch des Samengärtners von L. L. Dietrich, A. Schröter, Plauen 1849.

GRAS-SAMEN.

Importirt, geprüft, gut keimfähig — Preise veränderlich.

247	**Agrostis capillaris,** Haargras	50 Kil.	fl.	30.—	½ Kil.	36	kr.
248	do. **stolonifera,** Fioringras.	„	„	30.—	„	36	„
249	**Aira flexuosa,** gemeine Schmiele	„	„	18.—	„	24	„
250	**Alopecurus pratensis,** Wiesenfuchsschwanz.	„	„	80.—	„	1	fl.
251	**Antoxanthum odoratum,** Geruchgras . . .	„	„	60.—	„	80	kr.
252	**Avena elatior,** französisches Raigras . . .	„	„	35.—	„	40	„
253	**Avena flavescens,** echter Goldhafer	„	„	45.—	„	50	„
254	**Brachypodium sylvaticum,** Waldzwenke (für Schatten)	„	„	45.—	„	50	„
255	**Bromus giganteus,** Futtertrespe	„	„	25.—	„	30	„
256	do. **mollis,** weiche Trespe	„	„	22.—	„	26	„
257	**Ceratochloa australis** (Bromus Schraderi), sehr ergiebiges Futtergras mit saftigen breiten Blättern, vollkommen hart und unseren Winter aushaltend. Liefert sowohl allein als auch mit Incarnat-Klee und Wicken gesäet hohe Erträge und gedeiht selbst auf schlechtem, trockenem Boden .	„	„	55.—	„	60	„
258	**Cynosurus cristatus,** Kammgras	„	„	50.—	„	55	„
259	**Dactylis glomerata,** Knaulgras	„	„	40.—	„	45	„
260	**Festuca duriuscula,** harter Schwingel . . .	„	„	20.—	„	25	„
261	do. **elatior,** hoher Wiesenschwingel .	„	„	40.—	„	45	„
262	do. **heterophylla,** zu Einfassungen . .	„	„	35.—	„	40	„
263	do. **ovina,** Schafschwingel	„	„	20.—	„	25	„
264	do. **pratensis,** Wiesenschwingel . . .	„	„	40.—	„	45	„
265	do. **rubra,** rother Schwingel	„	„	24.—	„	30	„
266	**Holcus lanatus,** Honiggras	„	„	23.—	„	28	„
267	do. **mollis,** weiches Honiggras	„	„	42.—	„	48	„
268	**Lolium perenne tenue,** englisches Raigras, I. Qualität, direct importirt . . .	„	„	24.—	„	30	„
269	do. **perenne tenue,** englisches Raigras nachgebaut	„	„	22.—	„	28	„
270	do. **italicum,** italienisches Raigras . .	„	„	20.—	„	25	„
271	**Molinea coerulea,** blaues Perlgras	„	„	22.—	„	28	„
272	**Panicum germanicum** (Mohar), einjähriges Hirsegras, besonders gut für Pferde, sehr ergiebig, gedeiht überall	„	„	20.—	„	25	„
273	**Phleum pratense,** Timotheusgras, rein . .	„	„	30.—	„	36	„
274	**Poa annua,** einjähriges Rispengras	„	„	42.—	„	48	„
275	**Poa nemoralis,** Hainrispengras für schattige Plätze	„	„	42.—	„	48	„
276	**Poa pratensis,** Wiesenrispengras	„	„	45.—	„	50	„
277	**Poa trivialis,** rauhes Rispengras	„	„	45.—	„	50	„

GRASMISCHUNGEN.

278		**Gemischte niedrige Gräser** zur Anlegung eines haltbaren Garten-Rasens auf gutem cultivirten Mittelboden .	50 Kil.	fl. 24.—	½ Kil.	30 kr.
279	do.	**niedrige Gräser** für leichten Sandboden, sogenannte Berliner Thiergarten-Mischung	„	„ 24.—	„	30 „
280	do.	**feinstblätterige Gräser** für Teppichgärten, Parterre's, Schmuckrasen-Partien etc., hochfeine Qualität . .	„	„ 36.—	„	40 „
281	do.	**Gräser zur Anlage von Wiesen** auf gutem Mittelboden	„	„ 24.—	„	30 „
282	do.	**Gräser zur Anlage** von trockenen Wiesen	„	„ 24.—	„	30 „
283	do.	**Gräser zur Anlage** von feuchten Wiesen	„	„ 28.—	„	34 „
284	do.	**Gräser für Böschungen,** Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen und Ansprüchen, wobei wir um genaue Angabe aller in Betracht kommenden Umstände ersuchen	„	„ 22.—	„	28 „

Die Grasmischungen werden von uns selbst auf das Sorgfältigste zusammengestellt und dazu gewissenhaft die dem Zwecke und den Bodenverhältnissen anpassenden Gräser genommen.

KLEE-ARTEN.

(Preise veränderlich.) NB. Bei En-gros-Bezug können wir Vorzugspreise gewähren.

285		**Hedysarum Onobrychis,** Esparsette I^ma Q. Wächst auf jedem Boden, besonders für Pferde geeignet	50 Kil.	fl. 15.—	½ Kil.	22 kr.
286		**Medicago lupulina,** gelber Hopfenklee . . .	„	„ 17.—	„	25 „
287	do.	**sativa,** Luzerne, blauer oder ewiger Klee, ungarischer Samen	„	„ 36.—	„	42 „
288	do.	**media,** Sandluzerne für leichten Boden	„	„ 48.—	„	60 „
289		**Melilotus albus,** weisser Stein-Riesenklee .	„	„ 34.—	„	42 „
290		„ **officinalis,** echter gelber Steinklee	„	„ 16.—	„	24 „
291		**Trifolium hybridum,** weisser schwedischer Bastard-Klee	„	„ 42.—	„	50 „
292	do.	**incarnatum,** Incarnatklee . . .	„	„ 25.—	„	32 „
293	do.	**pratense,** rothblühender Kopfklee, **steierische Original-Saat,** I^ma Qualität		Marktpreis.		
294	do.	**pratense,** rothblühender Kopfklee, **steierische Original-Saat,** II^da Qualität		„		

☞ **NB. Wir haben leider in diesem Jahre nahezu im ganzen Lande, jedenfalls in den Haupt-Productions-Gebieten Steiermarks, eine Missernte zu verzeichnen; wir wollen aber bei günstigerer Conjunctur diesem Hauptexport-Artikel des Landes die grösste Aufmerksamkeit schenken.**

295	**Trifolium pratense**, Kärntner Original-Saat, hochfein	Marktpreis.				
296	do. **pratense**, Kärntner Original-Saat, II^{da} Qualität	„				
297	do. **repens**, weisser niederer Wiesenklee	50 Kil.	fl. 42.—	½ Kil.	50	kr.

VERSCHIEDENE FUTTERPFLANZEN.

298	**Achillea Millefolium**, Schafgarbe	½ Kil.	fl. —.50	20 Grm.	5	kr.
299	**Brassicea oleoracea foliosa**, Baum- o. Kuhkohl	„	„ —.65	„	8	„
300	do. do. grosser Futterkohl. . .	„	„ —.80	„	10	„
301	**Ervum Ervilea**, Ervenwicke	„	„ —.70	„	9	„
302	do. **monanthos**, Wicklinse	50 Kil.	fl. 22.—	½ Kil.	28	„
303	**Holcus sorghum**, amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum zaccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samen, sehr gut gedeihend	„	„ 15.—	„	20	„
304	**Ornithopus sativus**, Seradella, neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden	„	„ 18.—	„	24	„
305	**Poterium Sanguisorba**, Pimpinelle	„	„ 21.—	„	28	„
306	**Sorghum** (Holcus) **zaccharatum**, chinesisches Zuckerrohr; äusserst zuckerstoffhältiges nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum, sehr ergiebig	„	„ 20.—	„	26	„
307	**Spergula arvensis**, Ackerspörgl	„	„ 12.—	„	18	„
308	**Trigonella fœnum græcum**, Siebenzeiten. .	„	„ 20.—	„	26	„
309	**Vicia Faba arvensis**, Puffbohnen	„	„ 10.—	„	16	„
310	do. **sativa**, gewöhnliche Futterwicke .	„	„ 8.—	„	15	„

FELDFRÜCHTE.

VERSCHIEDENE KÖRNER.

311	**Buchweizen,** Silber-, Polygonum fagopyrum argenteum	50 Kil.	fl.	20.—	½ Kil.	26	kr.
312	do. gewöhnlicher, Polygonum fagopyrum			Marktpreis.			
313	**Canariensamen,** Phalaris canariensis, sehr ertragreich, lohnend	50 Kil.	fl.	18.—	½ Kil.	24	kr.
314	**Hirse,** gelbe, Panicum miliaceum luteum .			Marktpreis.			
315	do. feinste weisse franz., Panicum miliaceum album	50 Kil.	fl.	15.—	½ Kil.	20	kr.
316	do. italienische Kolben-, Panicum spec.	„	„	12.—	„	18	„
317	**Linsen,** gewöhnliche			Marktpreis.			
318	do. grosse Heller-	50 Kil.	fl.	18.—	½ Kil.	24	kr.
319	**Lupine,** blaue, Lupinus angustifolius . . .	„	„	9.—	„	15	„
320	do. gelbe, do. luteus	„	„	9.—	„	15	„
321	**Zea,** Mais, weisser Perl-	„	„	—.—	„	80	„
322	do. do. Schnabel-	„	„	—.—	„	80	„
323	do. do. grösster Pferdezahn-	„	„	20.—	„	26	„
324	do. do. gelber runder			Marktpreis.			
325	do. do. cinquantino, kleiner gelber. .			„			
326	do. do. neuer Hybriden- (ist nach den im Lande gemachten Erfahrungen sehr empfehlenswerth)			„			

WURZELGEWÄCHSE.

327	**Stoppel- oder Herbst-Rüben,** grosse weisse rothköpfige Ulmer	50 Kil.	fl.	29.—	½ Kil.	35	kr.
328	do. grosse baierische (Nürnberger) . .	„	„	25.—	„	31	„
329	do. Champagner-	„	„	30.—	„	36	„
330	do. gelbe lange Bortfelder	„	„	—.—	„	60	„
331	do. plattrunde rothköpfige steierische	„	„	34.—	„	40	„
332	**Englische Futterrüben,** Turnips, grosse weisse ovale (White Globe) . . .	½ Kil.	fl.	—.60	20 Grm.	6	kr.
333	do. grünköpfige (Green round Norfolk)	„	„	—.60	„	6	„
334	do. gelbe, Altringham	„	„	—.70	„	8	„
335	do. rothköpfige, Red Tankard, lang	„	„	—.65	„	8	„
336	**Steck- oder Kohlrüben (Vrucken),** gelbe Schmalz-	„	„	—.60	„	5	„
337	do. weisse Schmalz-	„	„	—.55	„	5	„
338	do. runde gelbe Imperial-	„	„	—.80	„	6	„
339	do. grosse weisse Pommer'sche Kannen	„	„	1.—	„	8	„

340	**Futtermöhren,**	lange weisse grünköpfige Riesen-	½ Kil.	fl. —.50	20 Grm.	5 kr.
341	do.	neue weisse grünköpfige, verbesserte	„	„ —.60	„	5 „
342	do.	lange rothe grünköpfige Riesen-	„	„ —.70	„	6 „
343	do.	grosse rothe Feld-	„	„ 1.—	„	8 „
344	do.	dicke gelbe Saalfelder	„	„ —.70	„	6 „
345	**Futter-Runkelrüben,**	rothe Riesen-Pfahl-	50 Kil.	fl. 30.—	½ Kil.	40 „
346	do.	rothe runde Oberndorfer	„	„ 40.—	„	45 „
347	do.	gelbe „ „	„	„ 40.—	„	45 „
348	do.	dicke gelbe Klumpen-	„	„ 30.—	„	34 „
349	do.	dicke rothe Klumpen	„	„ 30.—	„	34 „
350	do.	gelbe Riesen-, Flaschen-	„	„ 36.—	„	40 „
351	do.	rothe „ „	„	„ 36.—	„	40 „
352	**Zucker-Runkelrüben,**	weisse Imperial, sehr zuckerreich	„	„ 26.—	„	30 „
353	do.	Vilmorin's Verbesserung	„	„ 38.—	„	45 „

GETREIDE.

Preise veränderlich, für grössere Aufträge Special-Offerte vorbehalten.

354	**Gerste,**	schottische Annat-	50 Kil.	fl. 16.—	½ Kil.	25 kr.
355	do.	Chevalier-	„	„ 15.—	„	22 „
356	do.	sechszeilige Winter-	„	„ 15.—	„	22 „
357	do.	Kalina-	„	„ 17.—	„	26 „
358	do.	Wechsel-	„	„ 15.—	„	22 „
359	do.	gewöhnliche Sommer-, schwere Saat	„	„ 8.—	„	— „
360	do.	Probsteier-Originalsaat	„	„ 12.—	„	20 „
361	do.	do. nachgebaut. Von den nachgebauten Getreide-Gattungen gerieth in diesem Jahre diese Gerstensorte am besten. Sie ist sehr empfehlenswerth.	„	„ 10.—	„	— „
362	**Hafer,**	weisser Podolischer	„	„ 22.—	„	30 „
363	do.	Probsteier-	„	„ 12.—	„	20 „
364	do.	weisser ungarischer, schwere Saat		Marktpreis		
365	do.	hiesiger weisser, schweres Saatgut		„		
366	do.	do. schwarzer Gebirgs-		„		
367	**Roggen,**	böhmischer Gebirgs-, Winter-, für rauhe Lagen, Ertrag befriedigend	50 Kil.	fl. 15.—	½ Kil.	25 kr
368	do.	Zeeländer (Holländ.) für schweren Boden	„	„ 18.—	„	28 „
369	do.	Johannis-, vielstenglig, ergiebig	„	„ 15.—	„	25 „
370	do.	regenerirter Graf Walderdorff'scher	„	„ 20.—	„	30 „
371	do.	Probsteier-Originalsaat lagert sich selten, ist sehr ergiebig in Korn und Stroh	„	„ 16.—	„	25 „
372	do.	Probsteier-, nachgebaut	„	„ 14.—	„	— „
373	**Weizen,**	North Allerton, englische Saat	„	„ 18.—	a	28 „
374	do.	Golden Drop, englische Saat	„	„ 18.—	„	28 „
375	do.	Paines Defiance	„	„ 18.—	„	28 „

376	**Weizen,**	Zeeländer-, Winter-, für schweren Boden	50 Kil.	fl. 18.—	½ Kil.	28	kr.
377	do.	hiesiger Sommer-, schwere Saat		Marktpreis			
378	do.	hiesiger Winter-, „ „		„			
379	do.	Probsteier-, Original-	50 Kil.	fl. 18.—	½ Kil.	28	kr.
380	do.	„ nachgebaut	„	„ 15.—	„	25	„
381	do.	Wechsel-, zur Herbst-Aussaat	„	„ 15.—	„	25	„
382	do.	„ zur Frühjahrs-Aussaat	„	„ 15.—	„	25	„
383	do.	böhmischer, Sommer-	„	„ 15.—	„	25	„

DIVERSE TECHNISCHE UND GESPINNST-PFLANZEN.

384	**Anis,**	grosser, Erfurter, Pimpinella Anisum	½ Kil.	fl. —.60	20 Grm.	5	kr.
385	**Coriander,**	Coriandrum sativum	„	„ —.40	„	5	„
386	**Fenchel,**	Foeniculum vulgare	„	„ —.60	„	5	„
387	**Hanf,**	gewöhnlicher, Cannabis sativa	„	„ —.30	„	5	„
388	do.	chinesischer, Riesen-, C. gigantea	„	„ 2.50	„	15	„
389	do.	piemontesischer, Riesen-, Cannabis sativa var.	„	„ 1.10	„	10	„
390	**Hopfen,**	Humulus lupulus	„	„ —	„	fl. 1.20	
391	**Kümmel,**	Carum carvi	„	„ —.60	„	5	kr.
392	**Lein,**	Rigaer, Original-	50 Kil.	„ 15.—	½ Kil.	30	„
393	do.	beste hiesige Saat	„	„ 12.—	„	20	„
394	do.	amerikanischer, weissblühender	½ Kil.	„ —.60	20 Grm.	5	„
395	do.	Lin royal	„	„ —.80	„	6	„
396	**Malve,**	schwarze, Althaea rosea oder nigra	„	„ 2.—	„	12	„
397	**Mohn,**	weissblühend, geschlossen, Papaver somn. oleiferum fl. albo, dunkl. Korn	„	„ —.50	„	5	„
398	do.	rothblühender, geschlossen, Papaver somniferum fl. rubro, weisser Korn	„	„ —.60	„	5	„
399	do.	weisssamiger, Riesen-, offen, Papaver somniferum giganteum	„	„ 1.10	„	8	„
400	do.	weisser, Opium-, Papaver somniferum opiiferum	„	„ 1.20	„	10	„
401	do.	graublauer, offener, Schütt-	„	„ —.60	„	5	„
402	**Nessel,**	gewöhnliche, Urtica dioica	„	„ 1.60	„	12	„
403	**Raps,**	Winter-, Brassica napus oleifera	50 Kil.	„ 14.—	½ Kil.	25	„
404	do.	Sommer-, Brassica napus oleifera annua	„	„ 16.—	„	28	„
405	**Rübsen,**	Winter-, Brassica Rapa oleifera hiemalis	„	„ 36.—	„	50	„
406	do.	Sommer-, Brassica Rapa oleifera	„	„ 20.—	„	30	„
407	**Schwarzkümmel,**	Nigella sativa	½ Kil.	„ —.60	20 Grm.	5	„
408	**Senf,**	weisser, Sinap. alba	„	„ —.25	„	5	„
409	**Sonnenblume,**	Helyanthus annuus	„	„ —.30	„	5	„
410	do.	Riesen-, Helyanthus uniflorus	„	„ —.45	„	6	„
411	**Tabak,**	langblätterig, Nicotiana longifolia	„	„ 1.80	„	15	„
412	do.	rundblätterig, Nicotiana maerophylla	„	„ 1.80	„	15	„
413	**Waid,**	Isatis tinctoria	„	„ 1.60	„	12	„
414	**Weberkarden,**	Dipsacus Fullonum	„	„ —.60	„	5	„

OFFICINELLE GEWÄCHSE.

415	**Agrimonia Eupatorium**, Odermennig	20 Grm.	fl.	1.—	Prise	10 kr.
416	**Angelica Archangelica**, Angelik	„	„	—.12	„	5 „
417	**Arnica montana**, Wohlverlei	„	„	2.—	„	20 „
418	**Artemisia vulgaris**, Beifuss	„	„	1.—	„	10 „
419	do. **Absinthium**, Wermuth	„	„	—	„	— „
420	**Atropa Belladonna**, Tollkirsche	„	„	1.—	„	10 „
421	**Carthamus tinctorius**, Saflor	„	„	—.12	„	5 „
422	**Colchicum autumnale**, Herbstzeitlose . . .	„	„	—.60	„	8 „
423	**Conium maculatum**, Schierling	„	„	—.12	„	5 „
424	**Datura Stramonium**, Stechapfel	„	„	—.12	„	5 „
425	**Digitalis purpurea**, Fingerhut	„	„	—.60	„	8 „
426	**Dracocephalum Moldavicum**, Drachenkopf, gutes Bienenfutter	„	„	—.20	„	6 „
427	**Echium vulgare**, Natterkopf, ebenfalls gutes Bienenfutter	„	„	—.20	„	6 „
428	**Erythræa Centaureum**, Tausendguldenkraut	„	„	1.—	„	10 „
429	**Galega officinalis**, Geistraute	„	„	—.12	„	5 „
430	**Geum urbanum**, Nelkenwurz	„	„	—.70	„	8 „
431	**Hyosciamus niger**, Bilsenkraut	„	„	—.12	„	5 „
432	**Inula Helenium**, Alant	„	„	—.20	„	6 „
433	**Lappa tormentosa**, Klette	„	„	—.12	„	5 „
434	**Matricaria Chamomilla**, Camille	„	„	—.70	„	8 „
435	**Nepeta cataria**, gemeines Katzenkraut . .	„	„	2.50	„	20 „
436	**Onopordon Acanthium**, Eselsdistel	„	„	—.30	„	6 „
437	**Papaver Rhoeas**, Klatschrosenmohn	„	„	—.30	„	6 „
438	**Primula officinalis**	„	„	1.10	„	10 „
439	**Pyrethrum roseum**, pers. Insectenpulverpflanze	„	„	2.50	„	20 „
440	**Reseda luteola**, Wau	„	„	—.12	„	5 „
441	**Solanum Dulcamara**, Bittersüss	„	„	1.—	„	10 „
442	do. **nigrum**, Nachtschatten	„	„	1.—	„	10 „
443	**Succisa pratensis**, Wiesenabbiss	„	„	1.—	„	10 „
444	**Teucrium Botrys**, Trauben-Gamander . . .	„	„	2.20	„	20 „
445	**Thymus Serpyllum**, Quendel	„	„	2.20	„	20 „
446	**Verbascum Thapsus**, Königskerze	„	„	—.50	„	8 „
447	**Verbena officinalis**, Eisenbart	„	„	2.20	„	20 „

NB. Wir empfehlen die Anzucht dieser lohnenden Arzneipflanzen, ertheilen gerne Culturanweisung und übernehmen den Absatz.

(Anleitung zum Anbau der Arznei- und Specereipflanzen v. Dr. W. Löbe. Stuttgart Cohen & Risch 1868.)

KARTOFFEL.

Wir halten ein grosses Sortiment Saat-Kartoffeln, für deren Regenerirung wir durch Import sorgen.

Von allen unten angeführten Sorten können wir an Liebhaber kleine Parthien abgeben, nur von jenen Gattungen, welche sich bei uns vollkommen bewähren, halten wir grösseres Lager.

Wir haben dieselben in fetter Schrift ersichtlich gemacht.

Wir können selbe bei frühzeitiger Bestellung von Original-Import, und stets, insolange der Vorrath reicht, von erster Ernte nachgebaut liefern. Die Preise des Original-Imports sind bedeutend höher. Die angesetzten Preise beziehen sich auf Nachbau.

Die Lieferung beginnt sofort nach Aufhören der Fröste, doch bitten wir die Aufträge möglichst frühzeitig, längstens bis 1. März, uns zukommen zu lassen.

Bei Abnahme grösserer Parthien können wir angemessenen Nachlass gewähren.

Unser Sortiment ist nach dem von der Academie Eldena aufgestellten natürlichen Systeme geordnet.

☞ **Diejenigen unserer Kunden, welche die Auswahl ihres Bedarfes uns überlassen wollen, machen wir auf die zum Schlusse angeführten Sortiments aufmerksam, bitten jedoch um Mittheilung der Bodenverhältnisse.**

		½ Kil.		5 Kil.		50 Kil.	
448	**Frühe lange:** Sechswochen, weisse, früheste, Tafel-K., vorzüglich . . .	fl.	—.30	fl.	2.—	fl.	10.—
		= 1 Z.-Pfd.		= 10 Z.-Pfd.		= 100 Z.-Pfd.	
449	**Frühe ovale:** gelbe Johannis (gelbe Kipfel), Treib-K.	„ fl.	—.30	„ fl.	2.—	„ fl.	10.—
450	do. Kopsel's frühe, weisse Rosen-, sehr frühe, feine, kleine Speise-K.	„ „	—.80	„ „	5.—	„	—
451	do. Breese's the king of the earlies (König der frühen), frühe K. I. Ranges für leichten Boden . .	„ „	—.30	„ „	2.—	„ „	10.—
452	do. La Circassienne, sehr ertragreiche Speise-K.	„ „	—.25	„ „	1.60	„ „	8.—
453	do. Early Rose, frühe amerik. Rosen-K.	„ „	—.25	„ „	1.50	„ „	8.—

(Diese herrliche Speise- und Futterkartoffel hat sich auch bei uns, sogar in diesem nassen, den Kartoffeln so ungünstigen Jahre ganz ausserordentlich gut bewährt und empfehlen wir sie zur ausgedehnten Verwendung für besseren Boden.)

454	do. Handworth's early prolific.	½ Kil. fl.	—.25	5 Kil. fl.	1.60	50 Kil. fl.	8.—
455	do. Early Burlington .	„ „	—.50	„ „	—	„ „	—

456	**Frühe**	**ovale:** Wermont's früheste (extra early Wermont), die früheste, reichtragendste, wohlschmeckendsteSpeise-K. Neuheit, geringer Vorrath . . .	½ Kil.	fl.	1.50	5 Kil.	fl.	8.—	50 Kil.	fl.	—
457	**Frühe**	**runde:** Erfurter, ohne Blüthe, sehr zu empfehlen . . .	„	„	—.25	„	„	1.—	„	„	6.—
458	do.	Peerless, unvergleichliche Brennerei-K. für leichten Boden	„	„	—.30	„	„	1.50	„	„	9.—
459	do.	Première, frühe Speise-K.	„	„	—.50	„		—	„		—
460	do.	Bisquit, feine wohlschmeckende, Tafel-K.	„	„	—.25	„	„	1.50	„	„	7.50
461	do.	Climax, reichtragende Brennerei-K. für leichten Boden. .	„	„	—.40	„	„	2.50	„	„	11.—
462	do.	Lübbenauer, frühe weisse, bewährte alte Speise-K., für sehr guten cultivirten Boden.	„	„	—.25	„	„	1.60	„	„	8.—
463	do.	Farinosa, mehlreich, gross, reichtragend .	„	„	—.25	„	„	1.50	„	„	7.50
464	do.	Handworth's early round.	„	„	—.50	„		—	„		—
465	do.	Paterson's early prolific	„	„	—.50	„		—	„		—
466	do.	Frühe runde St. Peterer, gute Markt K.	„		—	„		—	„	„	5.—
467	do.	Herzogs-K.. . . .	„	„	—.50	„		—	„		—
468	**Mittelfrühe, halblange:**	Daber'sche, Speise- und Brennkartoffel, stärkereich, für leichten Boden, vorzüglich .	„	„	—.25	„	„	1.40	„	„	7.—
469	do.	Ashleaved Kidney	„	„	—.50	„		—	„		—
470	do.	Early Goderich, ertragreiche Speise- u. Futterkartoffel für leichten Boden . . .	„	„	—.30	„	„	2.—	„	„	10.—
471	do.	Late Rose, späte amerikan. Rosen-K., sehr empfehlenswerthe Speise- und Wirthschafts-K. für besseren Boden .	„	„	—.30	„	„	1.80	„	„	9.—
472	**Mittelfrühe runde:**	Dalmahoi, wohlschmeckende Speise-K.	„	„	—.25	„	„	1.50	„	„	7.50
473	do.	Neue Canarische .	„	„	—.50	„	„	—	„	„	—

474	**Mittelfrühe runde:**	Flower-Ball, neu, gute Brennerei-K.	½ Kil. fl.	—.60	5 Kil. fl.	—	50 Kil. fl.	—
475	do.	Paterson's Oeconomist, eine gut tragende schöne K. .	„ „	—.30	„ „	1.60	„	—
476	do.	Preis von Holland, vorzügliche K. . . .	„ „	—.25	„ „	1.50	„ „	7.50
477	**Späte, lange:**	Bovinia, riesige Futter-K., ertragreich auf gutem Boden	„ „	—.30	„ „	1.80	„ „	9.—
478	do.	Webs imperial Kidney	„ „	—.30	„	—	„	—
479	**Späte, halblange:**	Blaue Humelsheimer, sehr haltbare, wohlschmeckende Speise-K.	„ „	—.30	„ „	1.80	„ „	9.—
480	do.	Breese's prolific, sehr ertragreiche Speise-K.	„ „	—.30	„ „	2.—	„	„ 10.—
481	do.	Paterson's Victoria, eine der ausgezeichnetsten englischen Speise- und Brennerei-K.	„ „	—.30	„ „	2.—	„	„ 10.—
482	do.	Paterson's the Queen's potatoe .	„ „	—.30	„	2.—	„	10.—
483	**Späte runde:**	Friedrich Wilhelm-	„ „	—.50	„	—	„	—
484	do.	grüne Heiligenstädter, kleine harte, selbst auf nassem Boden noch gut fortkommende, sehr ertragreiche Wirthschafts-K.	„ „	—.25	„ „	1.60	„ „	8.—
485	do.	Lerchen- (Lerchen-Eier), echt, kleine, mehlige, ertragreiche Speise-K.	„ „	—.30	„ „	2.—	„	„ 10.—
486	do.	Riesen von Marmont, ertragreiche Futter-K. für besseren Boden . . .	„ „	—.25	„ „	1.60	„ „	8.—
487	do.	Weissfleischige, sächsische Zwiebel-, alte bewährte Wirthschafts-K. . . .	„ „	—.25	„ „	1.40	„ „	7.—

Sortiments: Wir offeriren nach unserer Wahl eine Zusammenstellung

488	von: 6	Sorten Speise-K. à .	½ Kil. fl.	1.80	5 Kil. fl.	7.—	100 Kil. fl.	—
489	„ 12	„ do. à .	„ „	3.50	„ „	13.—	„ „	—
490	„ 6	„ Wirthschafts-Kart. à. . . .	„ „	1.60	„ „	6.—	„ „	—
491	„ 12	„ do.	„ „	3.—	„ „	12.—	„ „	—

BLUMEN-SAMEN.

Alle Blumensamen werden nur in den im Cataloge angeführten Mengen abgegeben. Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Bei anders lautender Bestellung wird die annähernd zutreffende Gewichtseinheit effectuirt.

BLUMEN-SAMEN
in Sortiments.

Wir offeriren zum Schlusse der Sortiments in Nr. 602 bis 618 verschiedene Zusammenstellungen von Blumensorten, genügend für den einjährigen Bedarf eines kleinen, mittelgrossen und grossen Gartens, worauf wir alle jene unserer Kunden, welche die Wahl ihres Bedarfes uns überlassen wollen, aufmerksam machen.

Die verschiedenen Farben und Species bei den nachstehenden beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortiments immer die schönsten Hauptfarben resp. Species enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Zu den angegebenen billigen Sortiments-Preisen sind solche indessen nur nach unserer unbeschränkten Wahl zu beziehen.

Es werden unsere Sortiments gewiss den rigorosesten Ansprüchen genügen.

Astern.

492	**Zwerg-Bouquet-** (Boltze) **Astern,** Nr. 1 weiss mit rothem Herz, Nr. 2 dunkelcarmin mit weiss, Nr. 3 weiss mit dunkelblau, Nr. 4 rosa mit weiss, jede Farbe separat	10 Grm.	fl. 1.10	Prise	10 kr.
493	do.	ein Sortiment in 3 Farben	„	„ —.—	„	20 „
494	do.	alle Farben gemischt	„	„ —.80	„	10 „
495	**Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern,** Nr. 1 rein weiss, Nr. 2 blutroth, Nr. 3 dunkelblau, Nr. 4 hellblau, Nr. 5 violett, Nr. 6 pfirsichblüthen, Nr. 7 carmoisin, Nr. 8 dunkelcarmoisin, jede Farbe separat	„	„ 1.20	„	10 „
496	do.	ein Sortiment von 4 Farben . . .	„	„ —.—	„	30 „
497	do.	„ „ „ 8 „ . . .	„	„ —.—	„	60 „
498	do.	diese Farben gemischt	„	„ 1.10	„	10 „
499	**Chrysanthemum-Astern,** niedrige, grossblumige, Nr. 1 rein weiss, Nr. 2 hellblau, Nr. 3 dunkelblau, Nr. 4 brillantrosa, Nr. 5 carmin, Nr. 6 weiss mit dunkelblau, Nr. 7 dunkelrosa mit weiss, Nr. 8 rein weiss im Verblühen lasurblau, jede Farbe separat	„	„ 1.20	„	10 „
500	do.	ein Sortiment von 4 Farben . . .	„	„ —.—	„	30 „
501	do.	„ „ „ 8 „ . . .	„	„ —.—	„	60 „
502	do.	alle Farben gemischt	„	„ 1.10	„	10 „

503	**Chrysanthemum-Astern**, hohe, grossblumige, Nr. 1 weiss, Nr. 2 rosa, Nr. 3 hellblau, Nr. 4 indigoblau, Nr. 5 kirschroth, Nr. 6 hortensienroth, jede Farbe separat	10 Grm.	fl. 1.10	Prise	10 kr.
504	do. ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	20 „
505	do. „ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	40 „
506	do. alle Farben gemischt	„	„ 1.—	„	10 „
507	**Rosen-Astern**, grossblumige, Nr. 1 weiss, Nr. 2 dunkelcarmoisin, Nr. 3 hellblau, Nr. 4 dunkelblau, Nr. 5 röthlichlila, Nr. 6 carmoisin mit weiss, jede Farbe separat	„	„ 1.10	„	10 „
508	do. ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	20 „
509	do. „ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	40 „
510	do. alle Farben gemischt	„	„ —.80	„	8 „
511	**Victoria-Astern**, neue, Nr. 1 weiss, Nr. 2 pfirsichblüthen, Nr. 3 rein hellblau, Nr. 4 rein dunkelblau, Nr. 5 carminrosa, Nr. 6 carmoisin, Nr. 7 carmoisin mit weiss, Nr. 8 braun violett, jede Farbe separat	„	„ 1.60	„	12 „
512	do. ein Sortiment von 4 Farben . . .	„	„ —.—	„	40 „
513	do. „ „ „ 8 „ . . .	„	„ —.—	„	80 „
514	do. alle Farben gemischt	„	„ 1.40	„	10 „

Balsaminen (Impatiens Balsamina).

515	**Hohe Balsaminen**, gefüllte, Nr. 1 dunkelviolett, Nr. 2 carmoisin, Nr. 3 blassrosa, Nr. 4 scharlachroth, Nr. 5 weiss, Nr. 6 Pfirsichblüthe, jede Farbe separat	10 Grm.	fl. —.50	Prise	8 kr.
516	do. dieselben gemischt	„	„ —.45	„	8 „
517	**Hohe Rosenbalsaminen**, prachtvoll, grossblumig, dichtgefüllt, Nr. 1 weiss, Nr. 2 rosenroth, Nr. 3 weiss mit Rosa-Schein, Nr. 4 lila, Nr. 5 purpur, Nr. 6 gestreifte und punktirte in div. Farben, jede Farbe separat	„	„ —.80	„	10 „
518	do. dieselben gemischt	„	„ —.70	„	10 „
519	**Zwerg-Balsaminen**, gefüllte, Nr. 1 scharlachroth, Nr. 2 Fleischfarbe, Nr. 3 dunkellila, Nr. 4 purpurroth, Nr. 5 carminrosa, Nr. 6 dreifarbig, jede Farbe separat	„	„ —.80	„	8 „
520	do. dieselben gemischt	„	„ —.75	„	8 „
521	**Camelien-Balsaminen**, gefüllte, Nr. 1 granatroth mit weiss, Nr. 2 lederfarben mit weiss, Nr. 3 carmoisin mit weiss, Nr. 4 hellblau mit weiss, Nr. 5 ziegelroth mit weiss, Nr. 6 fleischfarben mit weiss, jede Sorte separat	„	„ —.80	„	10 „
522	do. gemischt.	„	„ —.75	„	8 „

523		Ein Sortiment gef. hoher Balsaminen in 6 Farben	10 Grm.	fl. —.—	Prise	40 kr.
524		Ein Sortiment gef. Zwerg-Balsaminen in 6 Farben	„	„ —.—	„	50 „

Levkoyen Cheiranthus annuus
(Mathiola annua).

525		**Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**, Nr. 1 carmoisin, Nr. 2 dunkelviolett, Nr. 3 rosa, Nr. 4 carminroth, Nr. 5 hellblau, Nr. 6 fleischfarben, jede Farbe separat .	10 Grm.	fl. 1.40	Prise	10 kr.
526	do.	ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	25 „
527	do.	„ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	50 „
528	do.	alle Farben gemischt	„	„ 1.20	„	10 „
529		**Englische grossblumige Sommer-Levkoyen**, Nr. 1 dunkelblau, Nr. 2 rosa, Nr. 3 carminroth, Nr. 4 weiss, Nr. 5 hellblau, Nr. 6 schwarzbraun, Nr. 7 hochroth, Nr. 8 dunkelblutroth, Nr. 9 aschgrau, Nr. 10 aurorafarbig, Nr. 11 canariengelb, Nr. 12 kupfercarmin, jede Farbe separat	„	„ 1.60	„	12 „
530	do.	ein Sortiment von 6 Farben . .	„	„ —.—	„	60 „
531	do.	„ „ „ 12 „ . . .	„	„ —.—	„	fl. 1.20
532	do.	alle Farben gemischt	„	„ 1.50	„	10 kr.
533		**Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen**, Nr. 1 dunkelblau, Nr. 2 carminroth, Nr. 3 rothbraun, Nr. 4 hellblau, Nr. 5 reinweiss, Nr. 6 schwarzbraun, Nr. 7 canariengelb, jede Farbe separat	„	„ 1.80	„	12 „
534	do.	ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	30 „
535	do.	„ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	60 „
536	do.	alle Farben gemischt	„	„ 1.70	„	12 „
537		**Immerblühende (perpetuelle) Sommer-Levkoyen**, Nr. 1 weiss, Nr. 2 rothbraun, Nr. 3 fleischfarben, Nr. 4 dunkelblau, Nr. 5 carmoisin, Nr. 6 ziegelroth, jede Farbe separat	„	„ 1.60	„	12 „
538	do.	ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	30 „
539	do.	„ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	60 „
540	do.	alle Farben gemischt	„	„ 1.50	„	10 „
541		**Grossblumige Kaiser-Levkoyen**, Cheirantus imperialis, Nr. 1 reinweiss, Nr. 2 braunviolett, Nr. 3 carmoisin, Nr. 4 Pfirsichblüthe, Nr. 5 carminrosa, extra, Nr. 6 dunkelblutroth, Nr. 7 hellblau, jede Farbe separat . . .	„	„ —.—	„	15 „
542	do.	ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	40 „
543	do.	„ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	80 „
544	do.	alle Farben gemischt	„	„ 2.40	„	15 „

545	**Winter-Levkoyen**, Cheirantus incanus (Mathiola incana) sehr gut gefüllt, Nr. 1 carminroth, Nr. 2 dunkelblau, Nr. 3 weiss mit dunklem Kern, Nr. 4 rosenroth, Nr. 5 dunkelschwarzbraun, Nr. 6 schwefelgelb, jede Farbe separat	10 Grm.	fl. 1.50	Prise	50 kr.
546	do. ein Sortiment von 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	30 „
547	do. „ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	60 „
548	do. alle Farben gemischt	„	„ 1.40	„	12 „
549	**Goldlack**, Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Stangen-, gemischt . . .	„	„ 1.30	„	12 „
550	do. „ Busch-, „ . . .	„	„ 1.—	„	10 „
551	do. „ Stangen-, Zwerg-, gem.	„	„ 2.50	„	20 „
552	do. „ Busch-, Zwerg-, „	„	„ 1.60	„	12 „
553	**Dianthus chinensis fl. pl.**, Chinesernelke, Nr. 1 chinensis fl. pl., gem., Nr. 2 imperialis fl. pl., gemischt, Nr. 3 imperialis plenissimus pictus, Nr. 4 hybridus plenissimus siderocaulis, Nr. 5 Hedewigii atropurpureus, Nr. 6 grandiflorus albus pl. Nr. 7 laciniatus fl. pl., in prachtvollen grossblumigen Varietäten, Nr. 8 nanus atropurpureus fl. pl., nur von sehr schön gefüllten Blumen. Jede dieser Sorten separat	10 Grm.	fl. —.80	Prise	10 kr.
554	do. ein Sortiment der ersten 6 Sorten	„	„ —.—	„	50 „
555	do. letztere 2 Sorten jede separat à .	„	„ —.—	„	15 „
556	**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.**, niedriger gefüllter Hyacinthen-Rittersporn, Nr. 1 dunkelziegelroth, Nr. 2 lasurblau, Nr. 3 weiss, Nr. 4 violett gestreift, neu, Nr. 5 dunkelblau, neu, Nr. 6 rosa gestreift, neu, Nr. 7 chamois, Nr. 8 lilarosa. Jede Farbe separat	20 Grm.	fl. —.30	Prise	6 kr.
557	do. ein Sortiment in 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	15 „
558	do. „ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.—	„	30 „
559	do. alle Farben gemischt	„	„ —.30	„	6 „
560	**Delphinium consolida fl. pl.**, gefüllter Levkoyen Rittersporn, Nr. 1 dreifärbig, Nr. 2 dunkelrosa, Nr. 3 hellblau, Nr. 4 fleischfarben, Nr. 5 dunkelblau, Nr. 6 schneeweiss. Jede Farbe separat	„	„ —.30	„	6 „
561	do. ein Sortiment in 3 Farben . . .	„	„ —.—	„	15 „
562	do. „ „ „ 6 „ . . .	„	„ —.30	„	6 „
563	do. alle Farben gemischt				

564 **Phlox Drummondi**, Flamenblummen, Nr. 1 alba, weiss, Nr. 2 alba oculata, weiss, mit röthlichem Stern, Nr. 3 atropurpurea, dunkelroth, Nr. 4 coccinea, feuerfarben, Nr. 5 rosea, rosa, Nr. 6 variabilis, schieferblau, Nr. 7 violacea, alba oculata, violett mit weissem Stern, Nr. 8 Wilhelm I., dunkelroth, weiss gestreift.
Jede Farbe separat . . . . . 10 Grm. fl. —.— Prise 10 kr.
565 do. ein Sortiment von 3 Farben . . . „ „ —.— „ 25 „
566 do. „ „ „ 6 „ . . . „ „ —.— „ 50 „
567 do. alle Farben gemischt . . . . . „ „ —.60 „ 10 „

Antirrhinum, Löwenmaul.

568 **Antirrhinum**, majus, hohes Löwenmaul, Nr. 1 album, weiss, Nr. 2 brillant, dreifärbig, Nr. 3 ghestia, dunkelroth, Nr. 4 Delila, carmin, Nr. 5 Galathée, carmin mit weiss, Nr. 6 Henri IV., zinnober, Nr. 7 nigrescens, tief purpur, Nr. 8 striatum, gestreift. Jede Farbe separat . . . 20 Grm. fl. —.30 Prise 6 kr.
569 do. ein Sortiment von 4 Farben . . . „ „ —.— „ 12 „
570 do. „ „ „ 8 „ . . . „ „ —.— „ 24 „
571 do. alle Farben gemischt . . . . . „ „ —.20 „ 5 „
572 **Antirrhinum nanum Tom Thumb**, niedriges Zwerg-Löwenmaul, Nr. 1 album, weiss, Nr. 2 rubro striatum, gestreift, Nr. 3 brillant, licht scharlach, goldgelb und weiss, Nr. 4 cinnabarinum, leuchtend zinnober, Nr. 5 Delila, carmin, Nr. 6 Henri IV., zinnober, Nr. 7 orange scharlachgelb mit weissem Schlunde, Nr. 8 sulphureum, schwefelgelb.
Jede Farbe separat . . . . . „ „ —.80 „ 10 „
573 do. ein Sortiment von 3 Farben . . . „ „ —.— „ 24 „
574 do. „ „ „ 6 „ . . . „ „ —.— „ 48 „
575 do. alle Farben gemischt . . . . . „ „ —.60 „ 8 „

576 **Viola tricolor maxima**, Pensées, Stiefmütterchen, Nr. 1 weiss, Nr. 2 lichtblau, Nr. 3 dunkelblau, Nr. 4 lichtpensée, Nr. 5 dunkelpensée, Nr. 6 gefleckt (marmorirt), Nr. 7 rein lichtgelb, Nr. 8 rein schwefelgelb, Nr. 9 rein kaisergelb, Nr. 10 rein kaisergelb, starkblau getuscht, Nr. 11 lichtrosa, Nr. 12 dunkelrosa, Nr. 13 braun, einfärbig (lederfärbig), Nr 14 schwarz (Faust, Mohrenkopf), Nr. 15 Odier'sche (englische). Jede dieser Farben separat . 1000 Korn fl. 1.60 Prise 12 kr.

577 **Viola tricolor maxima**, e. Sortiment v. 4 Farben 1000 Korn fl. 1.60 Prise 12 kr.
578 do. ein Sortiment von 8 Farben . . . „ „ —.— „ 80 „
579 do. „ „ „ 12 „ . . . „ „ —.— „ fl. 1.20
580 do. alle Farben gemischt . . . . . „ „ 1.10 „ 10 kr.

NB. Wir cultiviren über 100 verschiedene ausgeprüfte Farbentöne, streng getrennt, und können an Liebhaber auch von einzelnen Zwischenfarben kleine Partien abgeben; im Allgemeinen empfehlen wir aber vorstehende 15 Hauptfarben, welche übrigens, nach Farbengruppen gemischt, die ganze Collection enthalten. Wir erinnern daran, dass selbst bei der sorgfältigsten Scheidung jede Aussaat dieser herrlichen Blume neue Varietäten hervorbringt.

581 **Viola tricolor maxima** (Leechwaldzüchtung): ein Sortiment in 6 Farben à Prise 1 fl.
582 do. „ „ „ 12 „ „ „ 2 „
583 do. Mischung a. d. ganzen Sortimente 1000 Korn fl. 2.— Prise 15 kr.

584 **Petunia hybrida**, Petunien, Nr. 1 kermesina, carminroth, Nr. 2 Countess of Ellesmere, rosa, Nr. 3 purpurea venosa, purpurroth, Nr. 4 grandiflora, gemischt, Nr. 5 grandiflora inimitable, roth und weiss, Nr. 6, grandifl. marmorata, carmin gefleckt, Nr. 7 grandifl. violacea, violett, Nr. 8 grandifl. pl., gefüllte, jede Sorte separat . . 10 Grm. fl. —.— Prise 10 kr.
585 do. ein Sortiment von 3 Farben . . . „ „ —.— „ 25 „
586 do. „ „ „ 6 „ . . . „ „ —.— „ 50 „
587 do. alle Farben gemischt . . . . . „ „ —.60 „ 10 „

NB. Alle Petunien aus Samen variiren, man pflanze sie daher etwas enger und entferne die falschen, sobald sich solche zeigen. Man erwarte von den gefüllten nicht mehr als circa 10% gefüllte Blumen.

588 **Portulaca grandiflora**, Portulak-Röschen, Nr. 1 alba striata, weiss und roth, Nr. 2 aurea vera, gelb, Nr. 3 Gillbesii, carmoisin, Nr. 4, rosea, rosenroth, Nr. 5 Thelusonii, orangescharlach, Nr. 6 alba pl. gef. weiss, Nr. 7 aurea pl. gef. gelb, Nr. 8 splendens, fl. pl., leuchtend, jede Farbe der 5 einfachen separat . . . . . 10 Grm. fl. —.40 Prise 10 kr.
589 do. ein Sortiment von 3 Farben (einfache) „ „ —.— „ 25 „
590 do. alle einfachen gemischt . . . . . „ „ —.30 „ 10 „
591 do. jede der gefüllten separat . . . . „ „ —.— „ 20 „
592 do. alle gefüllten gemischt. . . . . „ „ —.— „ 20 „

Sämmtliche Portulaca sind eine Zierde für Topf und Land.

593 **Ipomea purpurea**, Trichterwinde, Nr. 1 grandiflora alba, weisse, Nr. 2 atroviolacea (spec. de India), dunkelblau, Nr. 3 coccinea, dunkelroth, Nr. 4 kermesina, carmin, Nr. 5 lilacina, lilafarben, Nr. 6 rosea, rosa, Nr. 7 Nill, hellblau, Nr. 8 tricolor, gestreifte, jede Farbe separat . . . . 20 Grm. fl. —.24 Prise 6 kr.

594	**Ipomea purpurea**, ein Sortiment von 3 Farben	20	Grm.	fl. —.—	Prise	15	kr.
595	do. ein Sortiment von 6 Farben . . .	„	„	—.—	„	30	„
596	do. alle Farben gemischt	„	„	—.60	„	10	„
597	**Zinia elegans**, Schöne Zinie, Nr. 1 alba, weiss, Nr. 2 aurea, goldgelb, Nr. 3 kermesina fl. pl., carmoisinrothe, gefüllte, Nr. 4 carnea fl. pl., fleischfarben, gef., Nr. 5 coccinea fl. pl. scharlachroth, Nr. 6 purpurea fl. pl., purpurroth, Nr. 7 atropurpurea fl. pl. dunkelpurpurroth, Nr. 8 lilacina fl. pl., lila, Nr. 9 lutea fl. pl., gef. gelbe, jede Farbe separat	20	Grm.	fl. —.20	Prise	5	kr.
598	do. ein Sortiment von 4 Farben . . .	„	„	—.—	„	30	„
599	do. „ „ „ 8 „ . . .	„	„	—.—	„	60	„
600	do. alle Farben gemischt	„	„	—.50	„	6	„
601	do. **Haageana** fl. pl., mit gefüllten Blumen von leuchtend orangengelbem Colorit, prachtvoll	„	„	—.—	„	20	„

GANZE SORTIMENTS:

BLATTPFLANZEN

für Gruppen des Freilandes.

602	Ein Sortiment von	3	schönen Sorten . .	à	Prise	zusammen	fl.	—.30
603	„ „ „	6	„ „ . .	„	„	„	—.50
604	„ „ „	12	„ „ . .	„	„	„	1.—

EINFASSUNGS- UND TEPPICHPFLANZEN.

605	Ein Sortiment von	3	schönen Sorten . .	à	Prise	zusammen	fl.	—.30
606	„ „ „	6	„ „ . .	„	„	„	—.50
607	„ „ „	12	„ „ . .	„	„	„	1.—

ZIERGRÄSER.

608	Ein Sortiment von	3	Sorten	à	Prise	zusammen	fl.	—.20
609	„ „ „	6	„	„	„	„	—.40
610	„ „ „	12	„	„	„	„	—.60

SOMMERBLUMEN, einjährige.

611	Ein Sortiment von	12	schönen Sorten . .	à	Prise	zusammen	fl.	—.60
612	„ „ „	25	„ „ . .	„	„	„	1.10
613	„ „ „	50	„ „ . .	„	„	„	2.—

SCHLINGPFLANZEN

zur Bekleidung von Lauben, Pfeilern und Wänden.

614	Ein Sortiment von	6	schönen Sorten . .	à	Prise	zusammen	fl.	—.60
615	„ „ „	12	„ „ . .	„	„	„	1.10

STAUDEN ODER PERENNEN.

616	Ein Sortiment von	12	Sorten	à	Prise	zusammen	fl.	—.60
617	„ „ „	25	„	„	„	„	1.10
618	„ „ „	50	„	„	„	„	2.—

SOMMER-GEWÄCHSE

(EINJÄHRIGE.)

(Sortiments siehe unter Nr. 611 bis 613.)

Mit Ausnahme weniger Sorten sind alle Prisen stark. Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen. Die mit einem **m** versehenen sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen. Mit † bezeichnete müssen in warmes Mistbeet oder Töpfe gesäet werden und sind aufmerksam zu behandeln, **t** bedeutet: eignen sich auch zur Topfcultur.

Es sind hier einige Species mehrjähriger Pflanzen mit aufgeführt, die aber bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen und auch gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden.

Es wird bemerkt, dass halbe Prisen nicht abgegeben werden.

619	m t		**Acroclinium roseum** prächtige, tiefrosenrothe Immortelle	20 Grm.	30 kr.	Prise	6	kr.
620	m t	do.	fl. albo, weisse	„	30 „	„	6	„
621		**Adonis**	**autumnalis,** Herbst - Adonisröschen	„	15 „	„	5	„
622		do.	**aestivalis,** Sommer - Adonisröschen	„	15 „	„	5	„
623	m	**Ageratum mexicanum** coeruleum, blaublühend		„	50 „	„	10	„
624	m	do.	albiflorum, weisses	„	80 „	„	16	„
625	m	**Amaranthus atropurpureus,** leuchtend blutrothe Blüthenähren . . .		„	25 „	„	5	„
626	† t	do.	**bicolor,** zweifärbig	„	30 „	„	6	„
627	†	do.	**melancholicus ruber,** blutrothe metallglänzende Blätter, 50 cm. hoch, effectvoll	„	40 „	„	8	„
628	† t	do.	**salicifolius.** Eine der effectvollsten und decorativsten Arten, sowohl für Gruppen, wie auch als Einzelnpflanze auf Rasen	„	fl. 1.60 „	„	18	„
629	† t	do.	**tricolor,** dreifarbiger	„	50 „	„	10	„
630	m	do.	**viridis,** hängender, grüner . .	„	25 „	„	5	„
	m	**Antirrhinum majus,** Löwenmaul (siehe Sortiments).						
631	m *	**Arctotis breviscapa,** schönes Bärohr . .		„	fl. 1.25 „	„	25	„
632	m	**Artemisia annua,** schöne Decorationspflanze		„	50 „	„	10	„
633	m	do.	**gracilis** (spec. von St. Petersburg)	„	75 „	„	15	„
		Aster chinensis (siehe Sortiments)						
634	† t	**Browallia abbreviata,** sehr zierlich, tief rosenroth		„	— „	„	25	„
635	† t	**Browallia elata fl. albo,** hohe, weisse, schöne		„	fl. 1.20 „	„	15	„

636	†t	**Browallia elata fl. coeruleo,** hohe, blaue	20 Grm.	fl.	1.20	Prise	15	kr.
637	†§	**Calampelis scaber** (Eccremocarpus), schöne Schlingpflanze	„	„	1.50	„	10	„
638	*	**Calandrinia Burridgi,** kupferfarbene. .	„	„	—.30	„	5	„
639	*	do. **speciosa** (Lindleyana), purpurviolett	„	„	—.40	„	6	„
640	*†t	do. **umbellata,** prachtvoll zu leuchtenden kleinen Gruppen, dunkelpurpurroth	„	„	1.—	„	10	„
641		**Calendula hybrida,** Bastard-Ringelblume	„	„	—.20	„	5	„
642		do. **officinalis fl. pl., Le Proust,** neu, grosse dichtgefüllte rosananking Blumen, reizend . .	„	„	—. 30	„	6	„
643	m	**Calliopsis bicolor** (Coreopsis), zweifarbiges Schöngesicht	„	„	—.25	„	5	„
644	*m	do. **nana,** Zwerggesicht	„	„	—.50	„	10	„
645	*	**Campanula attica,** sehr zierliche, blaue	„	„	1.—	„	10	„
646	*	do. **speculum,** blauer Venusspiegel	„	„	—.25	„	5	„
647	*	do. **speculum grandiflora,** grossblumiger, blauer	„	„	—.30	„	6	„
648	*	do. **speculum grandiflora alba,** grossblumiger, weisser	„	„	—.30	„	6	„
649		do. **speculum,** gemischt	„	„	—.20	„	5	„
650	m	**Canabis gigantea,** echt Riesenhanf, schöne 10—12′ hohe Gruppenpflanze	„	„	—.25	„	5	„
651		**Carduus Marianus,** Mariandistel, hübsche Blattpflanze	„	„	—.20	„	5	„
652	†t	**Celosia argentea,** mit rosaweissen Blüthenähren	„	„	1.40	„	12	„
653	†t	do. **cristata rosea,** rosenrother .	„	„	1.40	„	12	„
654	†t	do. **cristata sanguinea,** blutrother	„	„	1.40	„	12	„
655	†t	do. **cristata sulphurea,** schwefelgelber.	„	„	1.40	„	12	„
656	†t	do. **cristata nana rosea,** rosenrother Zwerg	„	„	2.—	„	15	„
657	†t	do. **cristata nana sulphurea,** schwefelgelber Zwerg	„	„	2.—	„	15	„
658	†t	do. **cristata Tom Thumb,** neuester ganz niedriger, purpurrother, constant, sehr schön	„	„	3.—	„	20	„
659		**Centaurea Cyanus var.:** Kornblumen, gemischt	„	„	—.20	„	5	„
660		do. **Cyanus** in 4 Varietäten, jede à	„	„	—.25	„	5	„
661		do. **moschata coerulea,** blaue. .	„	„	—.30	„	6	„
662		**Centranthus macrosiphon,** grossblätterige Spornblume	„	„	—.20	„	5	„
663		do. **macrosiphon fl. albo,** weisse	„	„	—.25	„	5	„
		Cheiranthus annuus, Levkoyen, siehe Sortiments.						
664	*	do. **maritimus,** Meer-Levkoye . .	„	„	—.20	„	5	„
665	*	do. „ **albus,** weisse . .	„	„	—.20	„	5	„
666	*	do. „ **luteus,** gelbblühend	„	„	—.20	„	5	„
667	m	**Chrysanthemum tricolor** (carinatum) **atrococcineum,** scharlach . .	„	„	—.30	„	5	„

668	m	**Chrysanthemum tricolor Dunnetti fl. pl.,** weiss gefüllt	20 Grm.	fl. —.70	Prise	10 hr.
669	m	do. **tricolor Dunnetti golden double,** goldgelb, gefüllt, schön	„	„ —.80	„	10 „
670	m	do. **tricolor hybridum fl. pl.,** brillante Färbungen, gefüllt. .	„	„ 1.10	„	10 „
671	*	**Clarkia pulchella,** schöne rothe . . .	„	„ —.25	„	5 „
672	*	do. „ **alba,** weisse. . . .	„	„ —.25	„	5 „
673	*	do. **pulcherrima,** sehr schön, brillant, dunkelkarminroth	„	„ —.25	„	5 „
674	†§t	**Cobea scandens,** steigende Cobäe, schöne Schlingpflanze	„	„ —	„	20 „
675	†§	**Convulvulus aureus superbus,** neu und schön	„	„ —	„	15 „
676	*	do. **tricolor,** dreifarbige Winde .	„	„ —.12	„	5 „
677	*	do. „ **albus,** weisse. . . .	„	„ —.12	„	5 „
678	*	do. „ **monstrosus,** tief dunkelblau	„	„ —.12	„	5 „
679	*	do. **tricolor subcoeruleus,** blassblau	„	„ —.12	„	5 „
680	*	do. **tricolor unicaulis,** purpurblau, sehr grossblumig	„	„ —.70	„	10 „
681	*	do. **tricolor,** gemischt	„	„ —.12	„	5 „
682	†	**Datura gigantea,** mit weissen Blumen	„	„ —.40	„	5 „
		Delphinium Ajacis, Rittersporn (siehe Sortiments).				
	m	**Dianthus chinensis,** Chineser-Nelke (siehe Sortiments).				
		Dianthus barbatus (siehe Stauden, perenne.)				
683	m	**Elichrysum monstrosum,** grosse, gefüllte Strohblume, gemischt	„	„ —.60	„	10 „
684	m	do. **monstrosum nanum fl. pl.,** niedrige, gefüllte Sorten, gemischt	„	„ —.80	„	10 „
685	m	do. **monstrosum nanum fl. pl. Borussorum Rex,** weiss . . .	„	„ —.90	„	12 „
686	m	do. **minimum fl. pl.,** kleinblumige, gemischt.	„	„ 1.—	„	10 „
687	*	**Eschscholtzia crocea,** safrangelbe. . .	„	„ —.20	„	5 „
688	m	**Gaillardia picta,** bemalte Gaillardie . .	„	„ —.25	„	5 „
689	†	**Gomphrena globosa rubra,** Kugelamaranth, rother	„	„ —.20	„	5 „
690		**Gypsophila elegans,** zierlich für Bouquets	„	„ —.15	„	5 „
691		do. **elegans fl. roseo,** rosenrothe	„	„ —.15	„	5 „
692	m*	do. **muralis,** kleine rosa-Blumen, hübsch	„	„ —.30	„	5 „
693		**Helianthus californicus fl. pl.,** verbesserte Form, goldgelb, dicht gefüllt.	„	„ — 30	„	5 „
694		do. **globosus fistulosus,** neu, sehr effectvoll mit enormen dichtgefüllten safrangelben Blumen, von kugeliger Form	„	„ —.30	„	5 „
695	†	**Helichrysum apiculatum,** sehr schöne Immortelle aus Australien . .	„	„ —	„	20 „

696	†	**Helichrysum brachyrhynchum** (Waitzia), leuchtend gelbe	20 Grm.	fl. —.50	Prise	5 kr.
697	*	**Iberis amara**, weisse Schleifenblume .	„	„ —.16	„	5 „
698	*	do. **umbellata carnea**, fleischfarbene	„	„ —.70	„	10 „
699	*	do. „ **purpurea**, Dunnetti's, dunkelcarmoisinrothe, schön .	„	„ —.60	„	8 „
		Impatiens Balsamina (siehe Sortiments).				
	§	**Ipomea**, Trichterwinde (siehe Sortiments).				
700	§	**Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicke, gemischt	„	„ —.15	„	5 „
701	*	**Linaria bipartita alba**, Leinkraut . . .	„	„ —.20	„	5 „
702	*	do. „ **splendens**, glänzend dunkelviolett	„	„ —.25	„	5 „
703	*	do. **elegans**, niedlich, bunt . . .	„	„ —.15	„	5 „
704	*	**Linum grandiflorum**, grossblumiger, rothblühender Lein, eine der prachtvollsten Sommerblumen . . .	„	„ —.30	„	6 „
705	†*t	**Lobelia erinus** (erinoides), schmalstielige, sehr zierlich, blau	„	„ —.40	„	6 „
706	†*t	do. **gracilis erecta**, sehr schön, blau von compactem, aufrechtem Bau, vorzüglich zur Topfcultur	„	„ 1.20	„	10 „
707		**Lupinus affinis**, hübsche, blaue Lupine	„	„ —.15	„	5 „
708		do. **Hartwegi**, Hartweg's prachtvolle	„	„ —.15	„	5 „
709		do. **hybridus atrococcineus**, leuchtend carmoisin mit weisser Spitze	„	„ —.15	„	5 „
710	m	**Lychnis fulgens**, leuchtend rothe . . .	„	„ 1.—	„	10 „
711	m	do. **Sieboldi**, rein weisse	„	„ 1.60	„	15 „
712	mt	**Matricaria Capensis fl. pl.**, weisse, geröhrte	„	„ —.40	„	5 „
713	m*	do. **parthenifolia aurea** (Pyrethrum), mit goldgelber Belaubung. Unentbehrlich zu Einfassungen und ganzen Gruppen, sehr dankbar	„	„ 1.50	„	15 „
714	*	**Matthiola bicornis**, wohlriechend . . .	„	„ —.50	„	8 „
715	§†t	**Maurandia Barclayana**, Barclay's blaue Maurandie	„	„ —	„	10 „
716	§†t	do. **Barclayana alba**, weisse . .	„	„ —	„	15 „
717	†§t	**Mimulus hybridus tigrinus** (pardinus), prachtvolle, getigerte, grossblumige, sehr hart und constant	„	„ 1.50	„	15 „
718	†t	do. **Tillingi**, gelbblühend, 2' hoch	„	„ 1.—	„	16 „
719	m	**Mirabilis Jalapa**, Wunderblume, gemischt	„	„ —.15	„	5 „
720	†*	**Myosotis azorica**, dunkelblaues Vergissmeinnicht, sehr schön . . .	„	„ —	„	15 „
721	†*	do. **azorica alba**, rein weisses . .	„	„ —	„	20 „
722	*	**Nemophila discoidalis**, Hainblume, schwarzbraun, weiss gerandet	„	„ —.15	„	5 „
723	*	do. **discoidalis elegans**, rothbraun, weiss umsäumt	„	„ —.20	„	5 „
724	*	do. **marmorata**, weiss marmorirt .	„	„ —.20	„	5 „
725	*	do. „ **vittata**, dunkelschwarzbraun mit breitem, weissem Rande	„	„ —.20	„	5 „

726	*	**Nigella damascena nana fl. pl.**, Jungfer im Grünen	20 Grm.	fl. —.20	Prise	5	kr.
727	*	do. **alba plena**, reinweiss gefüllt .	„	„ —.20	„	5	„
728	†*	**Nycterinia Capensis**, weissblühend, mit dem kostbarsten Vanillegeruch	„	„ 1.30	„	10	„
729	m	**Oenothera Drumondi**, Drumonds gelbe Nachtkerze	„	„ —.40	„	8	„
730	m	do. **macrantha**, grossblumige, prachtvoll	„	„ —.30	„	5	„
731	†*	**Oxalis rosea**, rosenrother Sauerklee, zierlich	„	„ 1.40	„	10	„
732	†*	do. **tropaeoloides**, mit gelben Blumen u. dunkelbraunen Blättern, sehr zierende Einfassung	„	„ 1.—	„	10	„
733		**Papaver Rhocas fl. pl.**, gefüllter Ranunkelmohn in vielen Farben	„	„ —.20	„	5	„
734		do. **somniferum fl. pl.**, gefüllter Gartenmohn, gemischt	„	„ —.15	„	5	„
735		do. **Murselli fl. pl.**, weiss, roth gesprenkelt, prächtig	„	„ —.20	„	5	„
736		do. **ranunculiflorum nanum fl. pl.**, Zwerg-Ranunkelmohn . . . . Obige Sorten Gartenmohn sind sehr effectvoll.	„	„ —.25	„	5	„
737	†	**Perilla nankinensis**, mit dunkelrothen Blättern, sehr schöne Gruppenpflanze	„	„ —.20	„	5	„
	m	**Petunia** (siehe Sortiments).					
	†t	**Phlox Drumondi** (siehe Sortiments).					
738	m*	**Primula chinensis** fl. albo, für Freiland	„	„ —.—	„	15	„
739	m*	do. do. fl. rubro „ „	„	„ —.—	„	10	„
	t	do. do. für Topfcultur (siehe Topfpflanzen).					
740	t*	do. **cortusoides**	„	„ 1.20	„	10	„
741	*	do. **veris elatior**	„	„ 1.50	„	15	„
		Portulaca alba (siehe Sortiments).					
		Pyrethrum parthenifolium (siehe Matricaria).					
742		**Reseda odorata**, wohlriechende . . .	„	„ —.10	„	5	„
743		do. **grandiflora ameliorata**; diese Varietät ist bedeutend stärker und grösser im Wuchse, als die vorstehende	„	„ —.20	„	6	„
744		do. **odorata nana compacta multiflora, neu.** Bildet einen niedrigen compacten Busch, sehr wohlriechend	„	„ 1.—	„	10	„
745		**odorata gigantea pyramidalis, neu.** Die robusteste aller von Reseda ameliorata abstammenden Varietäten	„	„ 1.—	„	10	„
746	†	**Ricinus africanus albidus**	„	„ —.20	„	5	„
747	†	do. **borboniensis arboreus**, baumartiger, 12—15' hoch, eine der schönsten Decorationspflanzen .	„	„ —.30	„	5	„

748	†	**Ricinus sanguineus,** blutrother, Prachtgruppenpflanze m. blutroth. Früchten von colossalen Dimensionen	20	Grm.	fl. —.20	Prise	5	kr.
749	†	do. **communis minor,** gemeiner	„	„	—.15	„	5	„
750	†	**Salpiglossis variabilis,** veränderliche	„	„	—.60	„	10	„
751	†t	**Salvia coccinea splendens,** leuchtendrothe, schön	„	„	1.—	„	10	„
752	†t	**Salvia Rœmeriana,** scharlach-carmoisin	„	„	1.80	„	12	„
753	*m	**Sanvitalia procumbens,** liegende, hübsch	„	„	—.60	„	5	„
754	*m	do. do. **fl. pl.,** mit dichtgefüllten Blumen, reizende Einfassung	„	„	—.80	„	8	„
755	m	**Scabiosa atropurpurea major,** grosse schöne Scabiose, gemischt	„	„	—.20	„	5	„
756	m	**Scabiosa atropurpurea nana,** Zwerg-, gemischt	„	„	—.30	„	5	„
757	†	**Schizanthus pinnatus,** gefiederte Schlitzblume	„	„	—.25	„	5	„
758	m	**Senecio elegans fl. pl.,** gemischt	„	„	—.80	„	8	„
759	m*	do. do. **nana fl. pl.,** gemischt	„	„	—.90	„	10	„
760	*	**Silene Armeria,** rothe Silene	„	„	—.16	„	5	„
761	*	do. do. **fl. albo,** weisse	„	„	—.16	„	5	„
762	*	do. do. do. **roseo,** rosenrothe	„	„	—.16	„	5	„
763	†t	**Statice Bonduelli,** leuchtend citronengelb	„	„	—.20	„	5	„
764	†	do. **Thouini,** porzellanblau	„	„	—.20	„	5	„
765	m	**Tagetes erecta aurantiaca pl.,** gefüllte goldgelbe Sammtblume	„	„	—.40	„	5	„
766	m*	do. **erecta nana pl.,** niedrige gelbe	„	„	—.40	„	5	„
767	m	do. **patula aurantiaca pl.,** goldfarbene	„	„	—.40	„	5	„
768	§	**Tropaeolum majus,** grosse indische Kresse, gemischt	„	„	—.15	„	5	„
769	*	do. **nanum** (Tom Thumb) gemischt	„	„	—.15	„	5	„
770	m§t	do. **Lobbianum** hybridum, gemischt	„	„	—.50	„	6	„
771	m§	do. **peregrinum** (canariense), gelbe	„	„	—.80	„	10	„
772	m	**Verbena Aubletia grandiflora,** grossblumig, Eisenkraut	„	„	—.40	„	5	„
773	†*	do. **hybrida,** gemischt in mehreren Sorten	„	„	1.40	„	12	„
774	†*t	do. **hybrida,** in besserer Mischung, von den schönsten Sortimentsblumen gesammelt	„	„	—.—	„	15	„
775	m*	do. **Niveni** (teucrioides), wohlriechendes, weisses	„	„	—.50	„	5	„
776	m*	do. **pulchella** (geraniaefolia), zierlich, lila	„	„	—.50	„	5	„
777	m*	do. **venosa,** blau geadert, sehr schön	„	„	—.50	„	5	„
	*	**Viola tricolor** (siehe Sortiments).						
778		**Xeranthemum annuum fl. albo pl.** weissgefüllt	„	„	—.60	„	5	„
779		**Xeranthemum annuum fl. caeruleo pl.,** blaugefüllt	„	„	—.80	„	6	„
	m	**Zinnia elegans** (siehe Sortiments).						

STAUDEN

(PERENNIRENDE BLUMEN).

Wir machen auf die unter Nr. 616 bis 618 offerirten Sortiments aufmerksam.

Die Cultur der Stauden wurde durch andere Modeblumen einige Zeit hindurch in den Hintergrund gedrängt; gewiss mit Unrecht, denn es gibt kaum eine lohnendere Pflanzengattung bei verhältnissmässig geringer Mühe.

Durch eigene Erfahrung belehrt, empfehlen wir dieselben namentlich zur Ausfüllung an die Ränder lichter Gehölzgruppen im Park und Garten.

Die grösste Anzahl derselben wird im Juni auf Beete oder in Töpfe gesäet, schattig und feucht gehalten und entweder im Herbste oder Frühjahr an Ort und Stelle gepflanzt. Hat man ein Mistbeet zur Verfügung, so kann die Aussaat schon Februar oder März erfolgen.

Wir empfehlen hier nur harte Species, einzelne wenige werden in rauheren Lagen eine leichte Laubdecke erhalten müssen.

Einzelne keinem so schwer an, dass der Same oft ein Jahr, auch länger nicht aufgeht, diese dürfen bis dahin nicht gestört werden, sind feucht zu halten und vom Unkraut zu reinigen.

Die hier angeführten Sorten sind die empfehlenswerthesten; Liebhabern können wir überdem noch auf Wunsch in kleinen Prisen, Specialitäten offeriren.

Zeichen * bedeutet niedrig für Ränder.

780		**Acanthus mollis,** Bärenklau	50 Grm.	fl.	—.30	Prise	5	kr.
781		**Adonis vernalis,** Adonisröschen.	„	„	—.30	„	5	„
782		**Althaea rosea fl. pl.,** englische und schottische Malven, gemischt	„	„	1.—	„	10	„
783		do. **rosea fl. pl.,** englische und schottische Charter'sche in 6 Hauptfarben, à Prise zusammen . . .	„	„	—.—	„	1.10	„
784		**Alyssum saxatile,** Steinkraut	„	„	—.60	„	6	„
785		do. **compactum**	„	„	—.60	„	6	„
786		**Aquilegia alpina,** Akelei	„	„	1. -	„	10	„
787		do. **hybrida cœrulea**	„	„	—.70	„	8	„
788		do. **vulgaris fl. pl.,** gefüllt, gemischt	„	„	—.25	„	5	„
789		do. **alba plena**	„	„	—.60	„	6	„
790	*	**Bellis perennis fl. pl.,** Maasliebchen oder Tausendschön. Selbst nur von ganz gefüllten Blumen gesammelt, kommt doch aus den Sämlingen ein Theil einfache	„	„	—.—	„	20	„
791		**Campanula americana,** Glockenblume . .	„	„	—.—	„	15	„
792		do. **carpatica**	„	„	—.60	„	6	„
793		do. „ **alba**	„	„	—.80	„	10	„
794		do. **grandis**	„	„	—.60	„	6	„
795		do. „ **alba**	„	„	—.80	„	10	„
796		do. **latifolia**	„	„	—.—	„	15	„
797		do. **Medium,** blau	„	„	—.30	„	5	„
798		do. „ weiss	„	„	—.30	„	5	„
799		do. „ rosa	„	„	—.90	„	10	„

800		**Campanula Medium** gemischt	20 Grm.	fl.	—.30	Prise	5	kr.
801		do. **nobilis**	„	„	—.—	„	20	„
802		do. „ **alba**	„	„	—.—	„	10	„
803		do. **persicifolia**	„	„	—.—	„	10	„
804		do. **pyramidalis**	„	„	—.60	„	6	„
805		do. „ **alba**	„	„	1.—	„	10	„
806		**Chelone barbata**, Schildblume	„	„	—.60	„	6	„
807		„ **coccinea**	„	„	—.50	„	5	„
808		**Chrysanthemum indicum**, Wucherblume, gemischt	„	„	—.—	„	15	„
809		**Corydalis capnoides lutea**, Hohlwurz . .	„	„	—.—	„	15	„
810		**Delphinium chinense**, Rittersporn, chinesischer in mehreren schönen Farben gemischt	„	„	—.30	„	5	„
811		do. **elatum**	„	„	.60	„	6	„
812		do. **formosum**, prachtvolle Gruppenpflanze	„	„	1.—	„	10	„
813		do. **nudicaule.** — Prachtvolle Einführung mit scharlachrothen Blumen. Blüht zeitig im ersten Jahre . .	„	„	—.—	„	40	„
814		do. **perenne**, gemischt	„	„	—.30	„	5	„
815		do. **gefüllt** in mehreren Sorten, gemischt	„	„	—.—	„	20	„
816		**Dianthus barbatus**, Bartnelke, einfache, in vielen brillanten Farben . .	„	„	—.25	„	5	„
817		do. **barbatus atrosangnineus**, prachtvoll dunkelblutroth	„	„	—.40	„	8	„
818		do. **barbatus oculatus marginatus**, aurikelblüthig	„	„	—.50	„	10	„
819		do. **barbatus nigrescens**, mit tiefdunklen Blumen, sehr schön . .	„	„	—.—	„	15	„
820		**Dianthus plumarius**, einfache Federnelke	„	„	—.30	„	5	„
821		do. **plumarius fl. pl.**, gefüllte Federnelke, sehr schöne Mischung	„	„	—	„	20	„
822	*	do. **deltoides**	„	„	1.—	„	10	„
823	*	do. **dentosus hybridus**	„	„	1.50	„	15	„
824	*	do. **superbus nanus**	„	„	—	„	15	„
825		**Digitalis gloxiniaeflora**, Fingerhut . .	„	„	—.80	„	10	„
826		do. **gloxiniaeflora alba**	„	„	—.60	„	8	„
827		do. **gloxiniaeflora carnea**	„	„	—.60	„	8	„
828		do. **grandiflora**	„	„	—.60	„	8	„
829		do. **purpurea**	„	„	—.30	„	5	„
830		do. **alba**	„	„	—.30	„	5	„
831		do. **rosea**	„	„	—.80	„	10	„
832		do. **gemischt**	„	„	—.30	„	5	„
833		**Gaillardia pulchella**, Gaillardie	„	„	—.60	„	8	„
834		**Geranium sanguineum**, Storchschnabel .	„	„	—	„	20	„
835		**Gypsophila paniculata**, Gypskraut . .	„	„	—.30	„	5	„
836		**Heracleum eminens**, Heilkraut	„	„	—.60	„	8	„
837		do. **giganteum**	„	„	—.50	„	6	„
838		**Hesperis matronalis**, Nachtviole . . .	„	„	—.30	„	5	„
839		**Lathyrus latifolius**, Platterbse	„	„	—.50	„	5	„
840		**Linum campanulatum**, Lein	„	„	—.80	„	8	„
841		do. **perenne**	„	„	—.30	„	5	„

842		**Lupinus polyphyllus,** Wolfsbohne, div. var, gemischt	20 Grm.	fl.	—.30	Prise	5	kr.
843		**Lychnis calcedonica,** leuchtend, roth, prachtvolle Lichtnelke	„	„	—.30	„	5	„
844		do. Viscaria splendens	„	„	—.50	„	6	„
845		**Malva** Moreni, Malve	„	„	—.50	„	6	„
846	*	**Myosotis alpestris,** blaues Alpenvergissmeinnicht	„	„	—.50	„	6	„
847	*	do. **palustris,** echtes Vergissmeinnicht	„	„	—	„	15	„
848		**Oenothera Fraseri,** Nachtkerze	„	„	—.60	„	8	„
849		do. **grandiflora** major, grosse gelbe Blume, hoch	„	„	1.10	„	10	„
850		**Papaver bracteatum,** Mohn	„	„	—.30	„	5	„
851		do. **orientale**	„	„	—.60	„	8	„
852		**Pentstemon** digitalis, Bartfaden	„	„	—.30	„	5	„
853		do. albus	„	„	—	„	15	„
854		do. **hybridus** in schönen Sorten gemischt	„	„	—	„	25	„
855		do. **latifolius**	„	„	—.60	„	8	„
856		do. **pubescens.**	„	„	—.40	„	6	„
857		do. **speciosus,** prächtig blaublühend	„	„	1.—	„	10	„
858		**Phlox perennis hybrida,** Flammenblume in vielen schönen Sorten gemischt	„	„	—	„	15	„
859		**Polemonium album,** Sperrkraut	„	„	—.25	„	5	„
860		do. **coeruleum**	„	„	—.25	„	5	„
861		**Potentilla,** Fingerkraut in schönen Sorten gemischt.	„	„	—.60	„	6	„
862	*	**Primula auricula** in vielen Sorten gemischt, gute Blumen	„	„	—	„	20	„
863	*	do. **veris elatior,** engl. Sammtprimmel.	„	„	—	„	15	„
864	*	**Pyrethrum parthenifolium aureum** (golden feather), Bertramwurz mit goldgelben Blättern, constant, zu leuchtenden Einfassungen und Gruppen.	„	„	1.50	„	15	„
865	*	do. **Tschihatchewi** für kleine Einfassungen sehr werthvoll . . .	„	„	1.—	„	10	„
866		**Rheum australe macrophyllum,** Rhabarber	„	„	—.50	„	6	„
867		do. **giganteum**	„	„	—.50	„	6	„
868		**Salvia argentea,** Salbei	„	„	—.90	„	10	„
869	*	**Saponaria ocymoides,** Seifenkraut . .	„	„	—.25	„	5	„
870	*	**Statice incana hybrida nana,** Strandnelke, gemischt.	„	„	—.30	„	5	„
871	*	do. verschiedene Sorten, gemischt	„	„	—.30	„	5	„
872		**Trifolium atropurpureum,** Klee . . .	„	„	—	„	15	„
873		do. **rubens**	„	„	—	„	10	„
874		**Valeriana rubra,** Baldrian	„	„	—.60	„	6	„
875		**Verbascum phoeniceum,** Königskerze .	„	„	—.50	„	6	„
876		**Veronica pinnata,** Ehrenpreis	„	„	—	„	15	„
877	*	**Viola lutea,** gelbes Veilchen	„	„	1.—	„	10	„

ZIERGRÄSER.

Sortiments siehe unter Nr. 608 bis 610.

Die mit einem † bezeichneten sind perennirend. Nachstehende Ziergräser verdienen mit Recht häufigere Anwendung in Gärten.

878		**Aegylops cylindrica**	20 Grm.	fl.	—.25	Prise	5 kr.
879	†	**Agrostis laxiflora**	„	„	—.50	„	5 „
880		do. **nebulosa**, sehr fein und zierlich zu getrockneten Bouquets	„	„	—.60	„	6 „
881		do. **pulchella**, zierliches Strauss-gras	„	„	—.30	„	5 „
882	†	**Antoxantum gracile**, zierliches Rauch-gras, schön	„	„	—.25	„	5 „
883		**Briza maxima**, grössstes Zittergras . .	„	„	—.25	„	5 „
884		do. „ **compacta**, dichtes . .	„	„	—.30	„	5 „
885		do. **minima**, kleinstes	„	„	—.30	„	5 „
886		**Brizopyrum syculum**, sehr zierlich . .	„	„	—.40	„	5 „
887	†	**Bromus brizæformis**	„	„	—.15	„	5 „
888	†	**Ceratochloa pendula**, hängende. . . .	„	„	—.15	„	5 „
889		**Chloris elegans**, zierliche	„	„	—.40	„	5 „
890		**Chloropsis Blanchardiana**	„	„	— 60	„	6 „
891		**Coix Lacrymæ**, Hiobsthräne	„	„	— .20	„	5 „
892		**Eleusine barcinonensis**	„	„	—.40	„	5 „
893		**Eragrostis elegans**, zierliches	„	„	—.20	„	5 „
894	†	**Festuca cinerea**	„	„	—	„	20 „
895	†	do. **glauca**, graugrüner	„	„	—	„	10 „
896	†	**Gymnothrix latifolius** für Einzelngruppen bis 8′ hoch	„	„	—	„	10 „
897	†	**Gynerium argenteum**, Pampasgras, bekanntes prachtvolles Gras . .	„	„	—	„	10 „
898		**Lagurus ovatus**	„	„	—.20	„	5 „
899	†	**Lasiagrostis splendens**	„	„	—	„	10 „
900		**Milium multiflorum**, sehr hübsch . . .	„	„	—.30	„	5 „
901		**Panicum capillare**, haarförmiges . . .	„	„	—.30	„	5 „
902	†	**Pennisetum longystylum** (villosum), sehr schön zu Einfassungen als auch zu Bouquets	„	„	—.40	„	5 „
903	†	**Sacharum cylindricum**	„	„	—.50	„	5 „
904		**Setaria japonica**, von kräftigem Wuchs	„	„	—.50	„	5 „
905		„ **versicolor**, buntfarbige	„	„	—.50	„	5 „
906	†	**Stipa elegantissima**, sehr elegant und decorativ	„	„	—.—	„	15 „
907	†	do. **pennata**, Federgras	„	„	—.60	„	6 „
908		**Tricholæna rosea**, rosenrothe	„	„	—.60	„	6 „
909		**Zea japonica foliis variegatis** (Band-Mais), ausserordentlich schön für Gruppen, wie auch als Einzelnpflanze auf Rasenplätze	„	„	— .15	„	5 „

TOPFGEWÄCHS-BLUMEN-SAMEN.

Wir cultiviren hievon nur Kalthaus-Pflanzen. Hier verweisen wir auch auf diejenigen Topfpflanzen, welche schon unter Sommerblumen angeführt und mit t bezeichnet sind.

910		**Calceolaria hybrida,** Pantoffelblumen, von grossblumigen Sorten gesammelt. .	20 Grm.	fl. —.—	Prise	40	kr.
911	do.	**nana,** Zwerg-, neu, von grossblumigen Sorten gesammelt	„	„ —.—	„	50	„
912		**Canna indica,** Blumenrohr, gemischt . . .	„	„ —.40	„	10	„
913	do.	**atronigricans**	„	„ —.—	„	15	„
914	do.	**discolor floribunda**	„	„ —.—	„	20	„
915	do.	**gigantea**	„	„ —.40	„	10	„
916	do.	**metalica,** neu	„	„ —.—	„	40	„
917	do.	**Warcewiczii (sanguin.)** . . . . . Die Knollen können im Sommer in's Freiland gesetzt werden.	„	„ —.60	„	10	„
918		**Cineraria hybrida nana compacta,** Zwerg-, gemischt	„	„ —.—	„	40	„
919	do.	**hybrida,** beste Sorten	„	„ —.—	„	35	„
920	do.	**maritima,** silberweisses Blatt . . .	„	„ .—	„	20	„
921		**Cyclamen persicum, persicum album, persicum rubrum,** jeder dieser 3 Farben à 50 Korn	„	„ —.—	„	50	„
922	do.	alle 3 Farben à 50 Korn zusammen	„	„ —.—	„	1.10	„
923	do.	**europæum,** 50 Korn	„	„ —.—	„	50	„
924		**Primula chinensis fimbriata alba**	„	„ —.—	„	40	„
925	do.	„ „ **rubra** . . .	„	„ —.—	„	34	„
926	do.	„ „ **kermesina splendens**	„	„ —.—	„	40	„
927	do.	„ „ **striata** . . .	„	„ —.—	„	40	„
928	do.	**japonica,** keimt sehr spät	„	„ —.—	„	34	„

NB. Wir wenden der Cultur der Primmeln ganz besondere Sorgfalt zu und glauben mit Recht behaupten zu können, dass unsere Blumen denen aus importirten englischen Samen nicht nachstehen. — Wir empfehlen Bezug im Frühjahre nach der Ernte und Aussaat im April.

929		**Viola tricolor maxima,** in verschiedenen zur Topfcultur besonders geeigneten Sorten (Aussaat August)	20 Grm.	fl. —.—	Prise	20	kr.

GEHÖLZ-SAMEN.

Wir beziehen dieselben aus den besten Klenganstalten.

NADELHÖLZER (Coniferen).

930	**Gemeine Kiefer** oder Weissföhre, Pinus silvestris L.	½ Kil.	fl.	2.—	20 Grm.	12	kr.
931	**Oesterreichische Schwarzföhre,** Pinus austriaca Hoess.	„	„	1.—	„	10	„
932	**Zwergkiefer,** Pinus Mugho. Bauh.	„	„	3.50	„	25	„
933	**Zürbelkiefer,** Pinus Cembra. L.	„	„	—.45	„	5	„
934	**Weimuthskiefer,** Pinus Strobus. L.	„	„	6.—	„	50	„
935	**Fichte oder Rothtanne,** Pinus Picea D. R. (Abies excelsa D. C.)	„	„	—.60	„	5	„
936	**Gemeine Weiss-** oder **Edeltanne,** Pinus Abies D. R. (Picea pectinata Loud) . .	„	„	—.40	„	5	„
937	**Nordmanns Tanne,** Pinus Nordmanniana, Picea Nordmanniana Loud, Abies Nordmanniana Lk.	„	„	5.—	„	40	„
938	**Lärchentanne,** Pinus Larix L. (Larix europaea D. C.)	„	„	—.80	„	10	„
939	**Gemeiner Lebensbaum,** Thuya occidentalis L.	„	„	3.—	„	15	„
940	**Gefalteter Lebensbaum,** Thuya Warreana Hort. (Thuya plicata Donn.) . . .	100 Korn	„	.15	„	—	„
941	**Wachholder,** gemeiner Juniperus communis L.	½ Kil.	„	—.50	„	5	„
942	**Eibenbaum,** Taxus baccata L.	„	„	3.—	„	15	„

LAUBHÖLZER.

943	**Akazie,** gemeine, Robinia, Pseudoacacia L.	½ Kil.	fl.	—.40	20 Grm.	5	kr.
944	**Ahorn, Feld-,** Acer campestre L.	„	„	—.30	„	5	„
945	do. **Spitz-,** Acer platanoides L. . . .	„	„	—.40	„	5	„
946	do. **gemeiner,** Acer pseudoplatanus L. .	„	„	—.40	„	5	„
947	do. **rother,** Acer rubrum L.	„	„	—.—	„	50	„
948	**Birke,** Betula alba L.	„	„	—.40	„	5	„
949	**Buche (Rothbuche),** Fagus sylvatica L. . .	„	„	—.60	„	8	„
950	do. **Hain- oder Weiss-,** Carpinus Betulus L.	„	„	—.40	„	5	„
951	**Esche, gemeine,** Fraxinus excelsior L. . .	„	„	—.25	„	5	„
952	**Linde, Stein- oder Winter-,** Tilia ulmifolia Scop (europaea parvifolia Hort) .	„	„	—.70	„	8	„
953	do. **Sommer-,** Tilia europaea grandifolia Hort (platyphillos Loud) . .	„	„	—.80	„	10	„
954	**Maulbeere, weisse,** Morus alba L.	„	„	—.—	„	20	„
955	do. **schwarze,** „ nigra L.	„	„	—.—	„	25	„
956	**Platane, morgenländische,** Platanus orientalis (Hort)	„	„	—.40	„	5	„

957	**Platane abendländische,** Platanus occidentalis (Hort)	20 Grm.	fl. —.40	Prise	5 kr.
958	**Ulme, Feld-, Feldrüster-,** Ulmus campestris L.	„	„ —.40	„	5 „
959	**Berberitze,** Berberis vulgaris L.	„	„ —.50	„	5 „
960	**Binsenstrauch,** Spartium scoparium L. . .	„	„ —.50	„	5 „
961	**Weissdorn,** Crateagus Oxyacantha L., reiner Same, echt	„	„ 1.20	„	10 „
962	**Rose, wilde, oder Hunds-,** Rosa canina L., beste Unterlage für Rosen-Veredlungen	„	„ —.30	„	5 „

OBSTKERNE.

963	**Apfel,** Pirus Malus L.	½ Kil.	fl. 1.—	20 Grm.	10 kr.
964	**Birne,** Pirus communis L.	„	„ 1.75	„	12 „
965	**Sauerkirsche,** Prunus cerasus, Wild (Cerasus acida Borkh)	„	„ 1.20	„	12 „
966	**Zwetschke,** Prunus domestica L. (Pr. œconomica Borkh)	„	„ —.40	„	5 „
967	**Mandel,** bittere, Amygdalus communis L. .	„	„ —.40	„	5 „

Anmerkung: *Wir haben in den meisten grösseren Orten der Alpenländer Detailverkäufer aufgestellt. Dort, wo wir noch nicht vertreten sind, werden wir ehestens Depôts etabliren.*

Die Herren Kaufleute, welche ein Commissionslager zu übernehmen bereit sind, wollen uns Referenzen aufgeben.

Commiss.-Nr......

Bestell-Nota.

Ersuche die **Gräfl. H. Attems'sche**

Gemüsebau- und Samencultur-Station in St. Peter bei Graz

um Uebersendung nachverzeichneter Samen, gewählt nach dem Cataloge Nr...... *v. 187*..... *Ich erwarte selbe per* .....

(Post,** oder **Eisenbahn-Eilgut) .....

Name: .....

Wohnort: .....

Nächste Post-** oder **Eisenbahn-Station: .....

Geldbetrag von .....*erfolgt inliegend,*

.....*durch Postanweisung,*

.....*ist nachzunehmen.*

Das Gewicht ist das neue Decimal-Gewicht: ½ Kilogr. = 1 Z.-Pfd. — 20 Gramme = 1⅕ Z.-Loth.

Catalogs-Nr.	Quantum	Benennung der Sämereien etc. (wenn erforderlich). Im Allgemeinen genügt die Cat.-Nr.	à	Oe. Währ.	
				fl.	kr.
		Transport			

Catalogs-Nr.	Quantum	Benennung der Sämereien etc. (wenn erforderlich). Im Allgemeinen genügt die Cat.-Nr.	à	Oe. Währ.	
				fl.	kr.
		Transport			
		Transport			

Catalogs-Nr.	Quantum	Benennung der Sämereien etc. (wenn erforderlich). Im Allgemeinen genügt die Cat.-Nr.	à	Oe. Währ.	
				fl.	kr.
		Transport			
		Transport			

Catalogs-Nr.	Quantum	Benennung der Sämereien etc. (wenn erforderlich). Im Allgemeinen genügt die Cat.-Nr.	à	Oe. Währ.	
				fl.	kr.
		Transport			
		Summe			

Sammelgut

Absender: .....

An das Samengeschäft

der Gräfl. H. Attems'schen

Gemüsebau- und Samencultur-Station

in St. Peter bei Graz.

GRAZ

Steiermark.

Franco.

COMMISSIONS-LAGER.

Wir halten ein Lager aller im Gartenbaue und in der Landwirthschaft mit Vortheil anzuwendenden künstlichen Dünger, Ackerwerkzeuge, Handgeräthe und sonstigen Hilfsmittel r Bodencultur. In Folge Vereinbarung mit den Fabrikanten wir in der Lage En-gros-Originalpreise zu stellen.

m Theile haben wir das ausschliessliche Verschleissrecht enländer erworben, und zwar:

NSTLICHE DÜNGER:

ner Peru-Guano von Ohlendorff & Comp., garantirt rnüchtigung geschützten Stickstoff und 9—10% leicht ure.

Präparate, sowie salpetersaures Kali der Kali- lusz", garantirt 10—53% reines Kali.

aufgeschlossen, von Anton Fischer in toff und 22 - 25% Phosphorsäure.

25% lösliche Phosphorsäure.

wefelsaurem Kalk.

er von L. Michaelis in Gross-Glogau, lich für Topfcultur.

K - S T A U B:

tes Mittel gegen Blattläuse).

KERGERÄTHE

nuttleworth in Wien, Chr. Knoche in Aschersleben,

A N D G E R Ä T H E

von J. J. Schmidt in Erfurt,

PUTZVORRICHTUNGEN

Wilh. Klapproth in Gispersleben bei Erfurt, G. Nolte in Quedlinburg.

Sämmtliche Geräthe werden in der Anstalt erprobt und nur die als zweckdienlich befundenen aufs Lager genommen.

Es sind dieselben im Gebrauche und im Lehrsaale der Anstalt auch als Sammlung übersichtlich aufgestellt.

☞ ***Special-Kataloge und Preis-Courants über künstliche Dünger, Handgeräthe auf Verlangen franco.***

FLEISCH-SCHAFE.

Von der Ueberzeugung getragen, dass das Fleisch-Schaf sehr bald für unsere Provinz eine grosse Bedeutung erlangen wird, und durch die örtlichen Verhältnisse und Cultur-Modalitäten hierauf verwiesen, haben wir einen Stamm

ORIGINAL-SHROPSHIRE-SCHAFE

ENGLISCHER ZUCHT

aufgestellt, für deren Auffrischung wir Sorge tragen werden. Wir züchten darnach diese Race rein zu Zuchtzwecken fort, haben mit dem Capital-Bock dieser Race auch das einheimische Bleiburger Fleisch-Schaf gekreuzt und cultiviren die einheimische Race auch durch Inzucht.

Der englische Bock springt gegen Entgeld und wollen Anmeldungen hiezu rechtzeitig eingebracht werden.

Auf die Nachzucht der Original-Heerde sind bereits für Böcke auf Jahre genügende Vormerkungen; von der Kreuzungs-Heerde werden aber alljährlich Böcke abgegeben werden, und bitten wir die Reflectanten sich daher mit uns in directen brieflichen Verkehr zu setzen.

DRUCKEREI: LEYKAM-JOSEFSTHAL, GRAZ.